

Europlay®



Fantasierijk spelen





Europlay®

Fantasierijk spelen!

Groei door innovatie

Ruim dertig jaar geleden werd de basis gelegd van Europlay dat door het voortdurend streven naar vernieuwing uitgroeide tot een toonaangevend bedrijf in de wereld van het spelende kind.

Creativiteit en productie in één hand

Onze ontwerpafdeling creëert hedendaagse toestellen waarbij een kind nog een kind kan zijn.

Een gemotiveerd team en een modern machinepark waarborgen een vlotte levering naar verkooppunten in meer dan 20 landen.

Missie van Europlay

Europlay maakt kinderen blij door fantasierijke speeltoestellen - voor openbaar gebruik - te ontwerpen en te produceren.



Uw dealer:



Van Ee Speel

De Standerd 6 | 3774 SC Kootwijkerbroek
+31 (0)342 75 19 50 | verkoop@vaneespeel.nl
www.vaneespeel.nl



Europlay®
EXPLORING THE WORLD OF PLAY



Inhoud

S peelw aarde	4
K leuren en them a' s	5
V eilig heid en w aarb org	6
Milieu	7
Materialen	8
G ebruikte houtsoorten	8
M etaal, kunststof en touwen	10
M aterialen en afwerking	13
P aalbevestigingen	13
V aldem pend b odem m ateriaal	1 4
Eco-flex rubbertegels	15
Eco-mulch houtsnippers	15
P roductoverzi cht	1 6
B ewegingschommels, wippen & draaien, veerfiguren	28
V oor de allerkleinsten: peuterhoek, kleuterdorp, sprookjesland, decoratieve borden, educatieve spelpanelen	64
T ransport: te land, ter zee & in de lucht	132
G lijbanen: vrijstaande glijbanen, heuvelglijbanen & terreintrappen	156
Z andspeeltoestellen	170
Sport & spel	18 2
H outen klimtoestellen	194
M etalen klimtoestellen: universe	212
H outen structuren: lage structuren, hoge structuren, combinaties, aanbouwelementen	230
A vontuurlijk spelen: kleuteravonturenpad, houten avonturenpad, metalen avonturenpad	28 2
M eubilair	314
A fboordingen & omheiningen	326

Legende symbolen

 3, 9 x 2, 6 x 2, 8 m L engte x breedte x hoogte	 3 - 15	I ndicatie leeftijdscategorie
 1, 60 m	V alhoogte	 2 ☺ - 6 ☺ A antal personen☺ - W erkuren☺ B eton nodig☺

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De tekeningen, kleuren, foto's, opgegeven maten en leeftijdscategorieën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van de bijgeleverde montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.

Copyright © Europlay 2021, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever".
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

V .U. Europlay N V - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (B elgië) www.europlay.eu

Speelwaarde

De speelwaarde van een toestel is de samenvatting van alle spelelementen. Deze spelfuncties zijn dan ook het belangrijkste criterium bij het kiezen van een speeltoestel. Wij zijn dan ook trots dat geen enkel ander merk zoveel speelwaarde biedt als Europlay!

Schommelen

Glijden

Ontmoeten · interactie

Hangen · kracht

Inclusief spelen

Draaien

Educatief spelen

Fijne motoriek

Relaxen

Klimmen · klauteren

Balanceren · evenwicht

Fantaseren

Kruipen

Kleuren

Kinderen zijn dol op kleuren en ervaren deze als een teken van blijheid. Kleuren helpen kinderen om hun emoties uit te drukken en onderscheid te maken. Verschillende kleuren trekken kinderen aan en zijn daarom ook het kenmerk van de “Europlay Speeltoestellen”.



Thema's

Kinderen dromen en fantaseren tijdens het spelen. Ze willen zelf met een brandweerauto rijden, als piloot de lucht in vliegen en als machinist met een sneltrein de wereld verkennen.

Europlay wil met deze speeltoestellen de beleveniswereld van het kind weergeven en hun fantasie prikkelen; daarom een zeer uitgebreid gamma aan thema's.

Dergelijke toestellen dragen bij tot de ontplooiing van jonge kinderen en maakt ze creatief.

Wanneer je verbeelding tot leven komt...



Scan mij en bekijk het filmpje!



Veiligheid en waarborg

Veiligheid

Europlay vervaardigt vernieuwende, uitdagende en uiterst veilige speeltoestellen. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 1176.

Garantietermijnen*

Levenslang

- op roestvrij stalen onderdelen (inox) (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
- op gegalvaniseerde stalen onderdelen
- op HDPE panelen

15 jaar

- op robinia

10 jaar

- op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen (uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)
- op houtrot (lariks en eik)
- op kunststof onderdelen

5 jaar

- op veren
- op touwen en netconstructies

2 jaar

- op fabricagefouten



* De garantievoorzwaarden vindt u terug in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Europlay NV.
* Op houten palen geplaatst in boomschors kan geen garantie gegeven worden.
* Enkel geldig bij speeltoestellen.



Milieu

Het gebruik van milieuvriendelijk hout:

- geen restafval door het niet-gebruiken van zware metalen (geen impregnatie met metaalzouten)
- het gebruik van gecertificeerd hout; een certificaat van oorsprong wordt bijgeleverd
- door gebruik te maken van een Europese houtsoort wordt het tropisch regenwoud beschermd en de CO₂-uitstoot beperkt
- door het optimaal benutten van de houtsoorten volgens hun natuurlijke duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden





Gebruikte houtsoorten


De natuurlijke levensduur van hout wordt uitgedrukt volgens een bepaalde duurzaamheidsklasse waarbij men een onderscheid maakt tussen het gebruik boven de grond (duurzaamheidsklasse III) en het gebruik in de grond (klasse I tot klasse II).



De meest verwerkte houtsoort bij Europlay is **lariks** (klasse III). Het betreft een houtsoort met zeer weinig spint en een duurzame kern, ideaal voor gebruik bij buitentoepassingen. Lariks wordt ook gebruikt in het Eco-play gamma.

Douglas (klasse III) wordt alternatief gebruikt voor rechte en sterke houtconstructies. Deze houtsoort bevat iets meer spint dan lariks waardoor het wordt toegepast bij rondhout waarvan het spint grotendeels weggefreest wordt.

Eik (klasse II) is een duurzame, stabiele houtsoort die gebruikt wordt bij vierkantpalen die met de grond in contact komen.



Er wordt gebruik gemaakt van de rondhouten palen worden buiten gebruikt. Het hout bestaat uit twee delen: het spinhout (het buitenste gedeelte) en het kernhout (de binnenkant van de stam, meestal donkerder gekleurd). Dit kernhout is, in tegenstelling tot het spint, van nature uit vrij duurzaam.

In vergelijking met het goedkopere grenenhout bevatten houtsoorten als lariks, douglas en eik relatief weinig spint waardoor deze over een grote natuurlijke duurzaamheid beschikken, wat ze bijzonder geschikt maakt voor buitengebruik.

Het gebruik van zware metalen ter bescherming van dit hout is dus overbodig.

Alle ronde palen komen uit kwartiers gezaagd hout. D.w.z. hout gezaagd buiten het hart waaruit naderhand een ronde paal gefreesd wordt.

Voordelen:

- geen of weinig barsten in het rondhout
- weinig splinters

Zijn lariks en douglas beter dan grenen?

Lariks en douglas zijn houtsoorten die merkbaar zwaarder, sterker en duurzamer zijn dan grenen.

Europlay gebruikt elke houtsoort volgens zijn natuurlijke eigenschappen. Dat betekent dan ook dat elke andere houtsoort kan gebruikt worden op voorwaarde dat de duurzaamheid niet in het gedrang komt.

Geïmpregneerde behandelde paal na 6 maanden, maanden zonder behandeld met het gebruik van zware metalen zware metalen

Wanneer wordt het hout behandeld?

Duurzame houtsoorten zoals lariks hoeven niet behandeld te worden. Onbehandeld hout wordt echter grijs na verloop van tijd. Daarom krijgt het hout een extra kleur door het toevoegen van een licht gekleurde tint, die veel kleurvaster is dan geïmpregneerd hout.

Europlay®

GEbruikte houtsoorten Europlay
Kenmerken van de houtsoorten (lariks, douglas en eik):

- cilindrisch gefreesde ronde palen of geschaafde vierkantpalen of planken
- hout gezaagd buiten de kern
- behandeld om vergrijzing tegen te gaan
- de meeste palen staan op metalen paalvoeten



Metaal, kunststof en touwen

MET A A L

De gebruikte metalen zijn staal, aluminium en roestvrij staal.

Stalen onderdelen zijn steeds gezandstraald, roestwerend behandeld en voorzien van een kleurlaag door middel van een polyester poedercoating. Daardoor ontstaat een grote kleurvastheid.

Aluminium onderdelen zijn geanodiseerd en gekleurd door middel van poedercoating.

Roestvrij stalen onderdelen (inox) bieden een hoge duurzaamheid tegen corrosie en een feilloze uitstraling voor vele jaren.

Alle gebruikte metalen zijn 100% recycleerbaar.



K U N S T S T O F

De kunststof onderdelen zijn vervaardigd uit polyethyleen, polyamide of polycarbonaat. Het materiaal wordt gekozen in functie van sterkte en toepasbaarheid.

Alle gebruikte kunststofmaterialen zijn UV-bestendig naar duurzaamheid en kleurvastheid.

Het gebruikte HDPE polyethyleen plaatmateriaal (High Density Polyethylene) is speciaal ontwikkeld voor speeltoestellen. De hoge dichtheid van dit materiaal biedt een meerwaarde tegen vervorming.

Alle kunststof platen zijn recycleerbaar. De platen hebben een zwarte kern en zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal.



T O U W E N

De touwen en netten van Europlay zijn vervaardigd uit vandalismevrije staalkabels. Deze kabels bestaan uit een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde staaldraden. Door deze combinatie bewaren de kabels hun soepelheid, waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en zijn ze bestand tegen zware belasting.

De verschillende stalen aders zijn op hun beurt omvlochten door polypropyleen.

Polypropyleen voelt aangenaam aan en vergemakkelijkt het grijpen.

Touwen en netten worden in verschillende aantrekkelijke kleuren aangeboden.



Europlay®


MET A A L , K U N S T S T O F E N T O U W E N

Kenmerken:


- alle metalen zijn roestvrij behandeld en garanderen een blijvend mooie uitstraling
- de gebruikte kunststoffen zijn UV-bestendig tegen breuk en kleurvastheid
- touwen en netten zijn vervaardigd uit staalkabels afgeschermd door polypropyleen



Materialen en afwerking



H andvatten in kunststof



H DP E polyethyleen
plaatmateriaal met dubbele
gekleurde laag




A luminium klemsysteem -
vandalismebestendige
kunststof paaldeksels



T ouwen en netten in (Ø 16
mm) polypropyleen touw met
staalkabelversterking



Rondhouten palen buiten
het hart gezaagd - aan het
uiteinde is elke paal netjes
afgekort en gekruind



A ntislip rotswand met kunststof
klimgrepen in polyethyleen



V andalismebestendige
verbindingssklemmen in
kunststof. M etalen onderdelen
zijn roestvrij voorbehandeld en
polyester gecoat.



V andalismebestendige
afdekcapen uit polyamide



I nox glijbaan met polyethyleen
boorden



Paalbevestigingen

B ij Eco-P lay (natuurlijk spelen) of bij toestellen met een grote trekkracht (zoals bij het avonturenpad) worden de palen rechtstreeks in de grond geplaatst. Daarvoor worden enkel duurzame houtsoorten gebruikt (eik of robinia).

B ij de andere toestellen komt het hout niet rechtstreeks in contact met de grond en worden de palen op metalen voetsteunen geplaatst (T Y P E A voor in de grond of T Y P E B voor op de grond).

V oordelen:

- grotere duurzaamheid
- meestal geen beton nodig
- keuze tussen paalvoeten voor in de grond of op de grond
- op een verharde ondergrond kan de paalvoet bijgesteld worden waardoor het toestel perfect waterpas kan geplaatst worden
- geen nood aan ext ra impregnatie van het hout waardoor zware metalen onmogelijk in de grond kunnen dringen
- eenvoudig om palen te vervangen



type A₁: voor in
de grond



type A₂: voor in
de grond



type B : voor
op de grond
(regelbaar)

T oestellen zonder de vermelding " A / B " dienen steeds in de grond geplaatst te worden.



V A L D E M P E N D B O D E M M A T E R I A A L

V olgens de EN 1177 dient bij elk speeltoestel vanaf 60 cm valhoogte een valdempende ondergrond gebruikt te worden. Een veiligheidszone van 1,5 à 2 m rondom elk speeltoestel is daarom verplicht.

Een gewoon grasveld is geen veilig bodemmateriaal en wordt algemeen aanvaard tot slechts 100 cm valhoogte.

B ij druk bespeelde terreinen verandert een zachte grasmat al gauw in een modderpoel bij regenweer of in een laag harde aangedamde aarde bij droogte en dienen andere bodemmaterialen gebruikt te worden.

Contacteer ons voor meer info!



ECO-FLEX®

Rubbertegels



ECO-MULCH®

Houtsnippers



Productoverzicht

SCHOMMELS

			
R EF . S 9 6 0 & R EF . S •1p630 S 9 6 p. 31		R EF . S •1p830	R EF . S •1p830
			
R EF . S •1p930	R EF . S •1p730	R EF . S •1p730	R EF . S •1p030
			
R EF . S •1p430	R EF . S •1p530	R EF . S •1p130	

WIPPEN & DRAAIEN

				
R EF . S •3p048	R EF . S •3p043	R EF . S •3p046	R EF . S •3p048	R EF . S •9p040
				
R EF . S •9p041	R EF . S •9p042	R EF . S •9p046	R EF . S •9p440	R EF . S •9p540

VEERFIGUREN

				
R EF . 8 •0p450	R EF . 8 •0p050	R EF . 8 •3p050	R EF . 8 •1p050	R EF . 8 •2p050

			
R EF . 8 •4p050	R EF . 8 •6p050	R EF . 8 •0p350	R EF . 8 •0p150
			
R EF . 8 •0p250	R EF . 8 •8p050	R EF . 8 •9p060	R EF . 8 •7p060
			
R EF . 8 •0p760	R EF . 8 •0p660	R EF . 8 •0p660	
			
R EF . G7 p. 08	R EF . G7 p. 09	R EF . G8 p. 11	R EF . G8 p. 21
			
R EF . G8 p. 03	R EF . G8 p. 33		
			
R EF . S •4p070	R EF . S •4p170	R EF . G2 p. 09	R EF . G7 p. 00
			
			R EF . G5 p. 06

PEUTERHOEK

KLEUTERDORP

Productoverzicht

KLEUTERDORP



R EF . G5 0.07



R EF . G5 0.08



R EF . G5 0.10



R EF . G5 0.03



R EF . A 6p993



R EF . S 9p294



R EF . S 9p296

SPROOKJESLAND



R EF . F 2p0101



R EF . S 9p3102



R EF . F 8p0102



R EF . F 3p0103



R EF . F 5p0103



R EF . F 7p0105



R EF . F 9p0105



R EF . F 1p0106



R EF . F 0p0107



R EF . F 0p1107



R EF . F 0p0108



R EF . F 0p1108



R EF . F 0p0109



R EF . F 0p0109



R EF . F 0p0150



R EF . F 0p0161



R EF . F 0p0171



R EF . F 0p1183



R EF . F 4p0104



R EF . F 0p0187



R EF . F 0p0217



R EF . F 0p1118



R EF . F 0p1148



R EF . F 0p1139



R EF . F 0p1120



R EF . F 0p1101



R EF . F 015 • p. 121



R EF . A 1p3105



R EF . A 1p4105



R EF . A 1p5105



R EF . A 1p6105



R EF . A 1p1105



R EF . A 1p2105



R EF . A 1p7105



R EF . A 1p7185



R EF . S 9p3109



R EF . S 9p3129



R EF . M0 0.130



R EF . S 9p3150



R EF . S 0p3131



R EF . S 0p3171



R EF . S 0p3161



R EF . S 0p3151



R EF . S 0p3141



R EF . S 0p3181

DECORATIEVE BORDEN

EDUCATIEVE SPELPANELEN

Productoverzicht

TRANSPORT



R EF . T 1 0 1 + T 2 0 1 + pT1350 R EF . T 1 0 1 + T 8 p.138 TR9EF 0 T 0 0 1 + T 8 p.140 T 9 0 0



R EF . U 1 0 0 + p. 042 0 0



R EF . T 0 1 0 + p. 140 2 0



R EF . U 4 p0108



R EF . T 0 p5102



R EF . T 0 5 2 • p. 155

VRIJSTAANDE GLIJBANEN, HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN



R EF . G1 p. 059



R EF . G6 p. 061



R EF . E3 p. 061



R EF . H 5 p1106



R EF . H 1 p1106



R EF . H 5 p2106



R EF . H 1 p2106



R EF . H 5 2 6 • p. 166



R EF . H 1 p2166



R EF . H 6 p0107



R EF . T 2 p7108



R EF . T 2 p7108



R EF . Z 5 p0103



R EF . Z 4 p0105



R EF . Z 2 p0105



R EF . Z 1 p0106



R EF . S 4 p2107



R EF . Z 1 p. 170



R EF . Z 1 8 p11091



R EF . Z 3 p010 1



R EF . Z 1 8 p110 2



R EF . S 9 p110 5



R EF . S 3 p210 6



R EF . S 3 p210 7



R EF . S 3 p210 8



R EF . S 3 p210 8



R EF . S 5 p710 9



R EF . S 5 p7100



R EF . S 5 p7191



R EF . S 5 p7101



R EF . S 5 p7191



R EF . S 3 p4103



R EF . S 3 p4103



R EF . K 1 p0107



R EF . S 2 p3108



R EF . S 2 p3108



R EF . S 8 p0109



R EF . S 2 p4109

ZANDSPEELTOESTELLEN

SPORT & SPEL

KLIMTOESTELLEN

Productoverzicht

KLIMTOESTELLEN



R EF . S • 2p1200



R EF . S • 2p1201



R EF . S • 1p2201



R EF . S • 2p0202



R EF . S • 2p8203



R EF . S • 2p0204



R EF . O • 6p0206



R EF . O • 7p0208



R EF . O • 7p0208



R EF . N • 1p4251

UNIVERSE



R EF . E4 0.016



R EF . E1 0.016



R EF . E0 0.017



R EF . M0 0.017



R EF . E5 0.018



R EF . E5 0.018



R EF . E5 0.019



R EF . E5 0.019



R EF . E5 0.020



R EF . E5 0.020



R EF . E2 0.021



R EF . E2 0.021



R EF . E5 0.022



R EF . E5 0.022



R EF . E5 0.023



R EF . E5 0.023



R EF . E5 0.025



R EF . E5 0.025



R EF . E5 0.027



R EF . E5 0.027



R EF . E5 0.028



R EF . E5 0.029



R EF . S • 4p2204



R EF . S • 5p0206



R EF . S • 5p3207



R EF . S • 5p4208



R EF . S • 5p2209



R EF . S • 5p5201



R EF . S • 6p0202



R EF . S • 5p8206



R EF . S • 4p4207



R EF . S • 4p3203



R EF . S • 4p3213



R EF . S • 6p1204



R EF . S • 6p2206



R EF . C0 0.461



R EF . C0 0.462



R EF . C0 0.563

LAGE STRUCTUREN

HOGHE STRUCTUREN

COMBINATIES

Productoverzicht

COMBINATIES



R EF . C0 0.264



R EF . C0 0.265



R EF . C0 0.267



R EF . C0 0.269

AANBOUWELEMENTEN



R EF . S 0p0214



R EF . S 0p0234



R EF . S 0p3235



R EF . S 0p1295



R EF . S 0 0 8 • p. 276



R EF . S 0 1 4 • p. 276



R EF . S 0 0 4 • p. 276



R EF . S 0 1 8 • p. 276



R EF . G1 1 2 • p. 277



R EF . G3 0 1 • p. 277



R EF . G1 2 1 • p. 278



R EF . G4 0 2 • p. 278



R EF . S 0 0 5 • p. 278



R EF . S 0 0 6 • p. 278



R EF . S 0 0 7 • p. 279



R EF . S 0 0 9 • p. 279



R EF . S 0 1 3 • p. 280



R EF . S 7 0 2 • p. 280



R EF . S 7 0 4 • p. 281



R EF . A 4p020 6



R EF . A 4p120 6



R EF . A 4p220 6



R EF . A 4p320 7



R EF . A 4p420 7



R EF . A 6p9206



R EF . A 6p0206



R EF . A 6p1207



R EF . A 6p2207



R EF . A 6p8208



R EF . A 6p7209



R EF . A 6p6209



R EF . A 6p5300



R EF . A 6p4300



R EF . S 3p3301



R EF . A 6p3301



R EF . S 3p6302



R EF . S 3p6303



R EF . S 3p3303



R EF . S 3p3304



R EF . A 5p9309



R EF . A 5p0309



R EF . A 5p1300



R EF . A 5p2300



R EF . A 5p3301



R EF . A 5p4301



R EF . A 5p5302



R EF . A 5p6302



R EF . A 5p7303



R EF . A 5p8303

KLEUTER-
AVONTURENPAD

HOUTEN AVONTURENPAD

METALEN AVONTURENPAD

Productoverzicht

MEUBILAIR



R EF . P • 5p3317



R EF . P • 5p6307



R EF . P • 5p7318



R EF . P • 5p9319



R EF . P • 5p9300



R EF . P • 5p7301



R EF . P • 5p4302



R EF . P • 8p4302



R EF . P • 3p5303



R EF . P • 2p0304




R EF . P • 2p1324



R EF . P • 5p2325




R EF . R • 9p0309



R EF . A • 9p5300



R EF . A • 1p8300



R EF . B • 2p6301




R EF . B • 0p6301



R EF . A • 1 p 0302



R EF . 2 • 1 p 1303



R EF . D • 0p8303



R EF . R • 0p0315

AFBOORDINGEN & OMHEININGEN





Schommels

Schommelen oefent een geweldige aantrekkingskracht uit op kinderen. Het is gewoon erg leuk en ontspannend om zich even zo vrij als een vogel te voelen, hoog in de lucht. Per leeftijdscategorie bestaat er een aangepaste reeks. Zo blijft schommelen voor elk kind een uitdaging.

Ook draagt schommelen bij tot de ontwikkeling van kinderen. Door de heen en weer gaande beweging ontwikkelt het evenwichtsgevoel zich en leren de kinderen het effect van actie-reactie kennen. We raden aan om rondom elk schommeltoestel een omheining te plaatsen om andere kinderen en voorbijgangers te beschermen.



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- metalen ronde buizen Ø 6, 9, 13 en 14 cm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- metalen hoeksteunen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- rubberzittingen, veiligheidszittingen en bandenzittingen opgehangen aan vuurverzinkte kettingen
- onderhoudsvrije, roestvrijstalen schommelhaken
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Bevestiging

- houten schommels worden met metalen voetsteunen in de grond bevestigd
- metalen schommels worden rechtstreeks in de grond bevestigd

Beweging - SCHOMMELS



Peuterschommel
REF. S 960 • S 961
p. 31



Kleine houten schommel
REF. S 1632



Kruisschommel
REF. S 1833



Metalen T-schommel
REF. S 1835



Metalen schommel
REF. S 190 • p. 34



Metalen vliegende schotel
REF. S 1731



Houten vliegende schotel
REF. S 1735



Zware schommel
REF. S 1036



Slingerschommel
REF. S 1437



Zeshoekschommel
REF. S 1539



Familieschommel
REF. S 1139

Peuterschommel - S960


veiligheidsafmeting L 130 inbegrepen

1,8 x 0,3 x 1,7 m

1,00 m

0 - 4

2 - 2



(12 m² los bodemmateriaal)
(10 m² vast bodemmateriaal)



Dubbele peuterschommel - S961


2 veiligheidsafmetingen L 130 inbegrepen

2,8 x 0,3 x 1,7 m

1,00 m

0 - 4

2 - 3




(18 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)



Kleine houten schommel - S160

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

- 3,3 x 2,0 x 2,2 m
- 1,20 m
- 2 - 10
- 2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L 1 2 0
rubberzitting




L 1 3 0
veiligheidszitting

(21 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)

Kruisschommel - S180

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

- 2,5 x 0,4 x 2,9 m
- 1,20 m
- 2 - 10
- 2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L 1 2 0
rubberzitting




L 1 3 0
veiligheidszitting

(26 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)

Metalen T-schommel - S185

2 rubberzittingen L120 inbegrepen

- 2,6 x 0,2 x 2,1 m
- 1,20 m
- 2 - 10
- 2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L 1 2 0
rubberzitting



L 1 3 0
veiligheidszitting

(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



Metalen schommel - S190


2 rubberzittingen L120 inbegrepen

3,2 x 1,2 x 2,7 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

L 1 2 0
rubberzitting

L 1 3 0
veiligheidszitting


Houten vliegende schotel - S170

3,8 x 2,6 x 2,8 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)




Metalen vliegende schotel - S171

3,2 x 1,2 x 2,7 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



Zware schommel - S100 » S101

S101 (2 rubberzittingen L120 inbegrepen)


3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4, 5 🚚

(26 m² los bodemmateriaal)
(23 m² vast bodemmateriaal)



S100 (2 schommelbanden L100 inbegrepen)


3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,60 m

4 - 15

2 ☺ - 4, 5 🚚

(28 m² los bodemmateriaal)
(24 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L 1 2 0
rubberzitting



L 1 0 0
schommelband



L 1 3 0
veiligheidszitting



Slingerschommel - S141

5,6 x 2,3 x 3,2 m

1,8 0 m

6 - 15

2 ☺ - 5, 5 🚚



(46 m² los bodemmateriaal)
(59 m² vast bodemmateriaal)





Combinatie S150-151



S150

Zeshoekschommel - S150 » S151


S151 (6 beugelzittingen L122 inbegrepen)

6,6 x 5,9 x 2,6 m

1,40 m

4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚



(62 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)


S150 (6 bandenzittingen L101 inbegrepen)

6,6 x 6,1 x 2,6 m

1,50 m

4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚ 🚚



(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

L 1 2 2
beugelzitting

L 1 0 1
bandenzitting

L 1 3 0
veiligheidszitting




Familieschommel - S110

7,5 x 4,0 x 3,5 m

1,75 m

3 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚



(35 m² los bodemmateriaal)
(32 m² vast bodemmateriaal)





Wippen & draaien

Draai- en wipstoestellen, dé klassiekers onder de speelstoestellen blijven altijd populair. Kinderen worden geprikkeld om op eigen kracht iets in beweging te zetten.

Hiervoor kan je maar beter goed samenwerken. Je eigen kracht bepaalt immers de snelheid waarmee je op en neer gaat.

Een draaitoestel is vooral leuk om samen met andere kinderen steeds wat harder rond te draaien. Beweging staat dan ook centraal op elk speelterrein.



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- metalen buizen Ø 3, 5, 9 en 13 cm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- onderhoudsarme assen en draaimechanismen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- banden of rubberen schokdempers
- stalen veren 20 mm



Bevestiging

- bodemanker of metalen voetsteunen voor in de grond

Beweging - WIPPEN & DRAAIEN



W ip Socrates
R EF . S •3p048



W ip Einstein
R EF . S •3p043



W ip Edison
R EF . S •3p044



W ip N ewton
R EF . S 3 0 2 • p. 45



Draaimolen
R EF . S •9p046



Carrousel
R EF . S •9p047



Spider
R EF . S •9p042



Saturnus
R EF . S •9p048



Dansende bloem
R EF . S 9 4 0 • p. 49



L oopton
R EF . S 9 5 0 • p. 49


Wip Socrates - S308

3,6 x 0,9 x 1,4 m

0,90 m

4 - 12

2 ☺ - 4 ☺




Wip Einstein - S303

3,8 x 0,7 x 1,4 m

0,95 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ☺



Wip Edison - S306 » S307


S306 (2 personen)

3,7 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

3 - 12

2 ☹ - 3 ☺



(17,5 m²)


S307 (4 personen)

4,2 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

3 - 12

2 ☹ - 3 ☺



(19 m²)



Wip Newton - S302 » S300


S302 (2 personen)

3,6 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

4 - 12

2 ☹ - 3 ☺



(17,5 m²)


S300 (4 personen)

4,1 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

4 - 12

2 ☹ - 3 ☺




(19 m²)




Draaimolen - S900



Ø 1,4 x H 0,8 m



0,75 m



3 - 10



2 ☺ - 3 ☺ 🚚




Ø 533
(23,5 m²)




Carrousel - S901



Ø 1,5 x H 0,8 m



0,75 m



3 - 10




2 ☺ - 3 ☺ 🚚




Ø 543
(23,5 m²)




Spider - S902



Ø 1,5 x H 0,8 m




0,80 m



3 - 15



2 ☺ - 3 ☺ 🚚



Ø 550
(24 m²)



Saturnus - S905

Dansende bloem - S940

Loopton - S950

WIPPEN & DRAAIEN



Veerfiguren

Kleine kinderen zijn dol op speelse en kleurrijke figuren! Een veer wiebelt en zwaait zachtjes in alle richtingen. De kinderen kunnen hierdoor hun fantasie de vrije loop laten en wanen zich op een echte racefiets, op de rug van hun lievelingspaard of zelfs in de buidel van een kangoeroe.

Spelen op de veertoestellen kan alleen of met meerdere kinderen samen. De diertjes op veer zijn bijzonder populair bij de allerkleinsten. Voor de groteren zijn er ook de staande veertoestellen.

De steeds terugkerende controle over de lichaamsbeweging is een uitdaging voor elk kind en helpt bij de ontwikkeling van het evenwichtsgevoel.



Materialen

- houtsoort: lariks en padouk (tropisch hardhout)
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal
- speciaal veerstaal Ø 20 mm
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige afdekdoppen



Bevestiging

- bodemanker voor in de grond

Beweging - VEERFIGUREN



Racefiets
R EF . 8 0 p4 50



H obbeleend
R EF . 8 0 p0 55



Dolfijn
R EF . 8 3 p0 55



P ony
R EF . 8 1 p0 56



H aas
R EF . 8 2 p0 56



M otorfiets
R EF . 8 4 p0 57



Kangoeroe
R EF . 8 6 p0 57



Schildpad
R EF . 8 0 p3 58



H alve maan
R EF . 8 0 p1 58



V olle maan
R EF . 8 0 p2 59



T weespan
R EF . 8 8 p0 59



T weelingeend
R EF . 8 9 p0 61



Z onnebloem
R EF . 8 7 p0 61



V eerbank
R EF . 8 0 p7 62



Surfplank
R EF . 8 0 p6 63



H oppelplaat
R EF . 8 0 p6 63



Racefiets - 8040



1,1 x 0,4 x 0,8 m




0,70 m



2 - 6



1 ☹ - 3 ☺



(8 m²)



Als extra spelfunctie bestaat ook de mogelijkheid om het achterwiel te laten draaien.

Hobbeleend - 8000



0,9 x 0,3 x 1,0 m




0,55 m



2 - 6



1 ☹ - 3 ☺



(7 m²)



Dolfijn - 8300



1,1 x 0,3 x 0,9 m




0,55 m



2 - 6



1 ☹ - 3 ☺



(7,5 m²)



Pony - 8100



Motorfiets - 8400



Haas - 8200



Kangoeroe - 8600




Schildpad - 8030




Volle maan - 8020



Halve maan - 8010



Tweespan - 8800






Tweelingend - 8900

3,5 x 0,3 x 1,0 m

0,70 m

4 - 10

2 ☺ - 3,5 ☺




Zonnebloem - 8700

1 x 1 x 0,7 m

0,60 m


2 - 6

1 ☺ - 3 ☺




Veerbank - 8070


H outsoort: padouk (tropisch hardhout)



Surfplank - 8060



Huppelplaat - 8065



De veer is zodanig ontworpen dat men nooit geklemd kan raken, ook niet bij de zwaarste belasting. De elasticiteit van de veer is zo berekend dat de beweging ook voor de kleintjes volledig tot zijn recht komt.





Peuterhoek

Peuters zijn van nature uit nieuwsgierig. Ze willen de wereld ontdekken en verkennen alles wat in het oog springt. De leuke, kleurrijke figuurtjes uit deze reeks nodigen uit tot verhalen vertellen, schuilen of verstoppen. De toestellen zijn een aantrekkelijk herkenningspunt op de speelplek en bieden een waaier van spelelementen aan.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Voor de allerkleinsten - PEUTERHOEK



Slak
R EF . G7 p.68



V lindertuin
R EF . G7 p.69



P rins & prinses
R EF . G8 p.71



Cowboy & indiaan
R EF . G8 p.71



H elden
R EF . G8 p.73



P irateneiland
R EF . G8 p.73



Slak - G710 (A/B)



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



Vlindertuin - G700 (A/B)



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



G801




Prins & prinses - G801 (A/B)

2,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1, 5 ☺



(18,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgesmonteerd geleverd.



PEUTERHOEK

G802




Cowboy & indiaan - G802 (A/B)

2,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1, 5 ☺



(18,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgesmonteerd geleverd.



G800




Helden - G800 (A/B)

3,1 x 0,7 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1,5 ☺



(22,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgesamonteerd geleverd.



PEUTERHOEK

G803




Pirateneiland - G803 (A/B)

2,1 x 1,1 x 1,4 m

0,55 m

1 - 3

2 ☺ - 1,5 ☺



(20,5 m²)

Dit toestel wordt volledig voorgesamonteerd geleverd.





Kleuterdorp

Kleuters houden van afwisseling!

Knusse huisjes, diertjes, bruggetjes, netten, ... alles op maat van de kleinere spelers. Samen winkeltje spelen, je verstoppen onder het bruggetje, naar beneden glijden via de glijstang en terug opklimmen via het klimnet of klimmuurtje... Je kan zoveel dingen doen op deze gecombineerde speeltoestellen die naar vormgeving en spelmogelijkheden speciaal zijn afgestemd op de kleinere kinderen.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- rondhouten palen (Ø 10 en 12 cm) buiten het hart gezaagd
- vierkantpalen (9 x 9 cm)
- inox glijbaan met H DP E polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- dakplanken met tand en groef
- H DP E plaatmateriaal en kruiptunnel uit polyethyleen
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- polypropyleen touwen en netten in touw Ø 16 mm met staalkabelversterking
- kunststof klimgrepen



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Voor de allerkleinsten - KLEUTERDORP



Kabouterhuisje
R EF . S • 4p078



Winkeltje
R EF . S • 4p170



Happy duo
R EF . G2 • 0.09



De rups & de appel
R EF . G7 • 1.00



Kreeftje
R EF . G5 • 1.06



Leeuwenhol
R EF . G5 • 1.07



Mammoet
R EF . G5 • 1.08



Paradisio
R EF . G5 • 1.10



Kruiphol
R EF . G5 • 1.13



Stapblok
R EF . A • 0.93



Bloem
R EF . S • 0.24



Paddenstoel
R EF . S • 0.25



Kabouterhuisje - S400 (A/B)


incl. twee zitbankjes en é é n tafeltje

1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,70 m

3 - 8

2 ☺ - 4 ☺



Winkeltje - S410R » S410G (A/B)


incl. é é n zitbankje en é é n tafeltje

1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,80 m

3 - 8

2 ☺ - 4,5 ☺



S410R


Happy duo - G200 (A/B)

3,0 x 1,0 x 1,6 m

0,85 m

2 - 6

2 ☺ - 3 ☺



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



DE RUPS & DE APPEL



WAT IS HET UITGANGSPUNT?

15% van de kinderen onder de 10 jaar kampt met overgewicht en bij de jeugd eet slechts vier op de tien voldoende groente en fruit.

HOE STIMULEER JE KINDEREN OM MINDER TE SNOEPEN?

Dat kan door het toepassen van nudging. Nudging is de wijze waarop je het gedrag en de beslissingen van mensen onbewust kan beïnvloeden. Wanneer je bij kinderen fruit wil promoten, lukt dit beter als ze dit koppelen aan spelen.

Gezonde voeding wordt verleidelijker door er een leuke ervaring aan te koppelen. In combinatie met een aantrekkelijk speeltoestel bijvoorbeeld, is deze boodschap nog ingrijpender.

Wanneer kinderen dagelijks op de speelplaats zien dat fruit eten leuk is, nemen ze dit in zich op. Het brein, en zeker dat van het kind, is gericht op positieve ervaringen en de inwerking van suggestie is hierbij zeer krachtig.

Ook de weergave van de boodschap spreekt aan. De rups vindt de appel heel lekker. Kinderen leven hierin mee en onbewust nodigt dit uit tot het eten van fruit.

HOE STIMULEER JE KINDEREN OM MEER TE SPELEN?

Onderzoek toont aan dat speeltoestellen in de vorm van een dier, zeker voor kleine kinderen, zeer aantrekkelijk zijn.



Speeltoestellen met een thema dat kinderen, maar ook volwassenen, uitnodigt tot het eten van **gezonde voeding** tegelijkertijd de **beweging stimuleert**.



De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)



Bibberspiraal




Doorkruipgat



Beklimbare
zijwanden



Telraam



Roestvrijstalen
glijbaan



Schuifpuzzel
L719



Vier op een rij
L720



Doorkruiptunnel

Optioneel: 2 spelpanelen*

*Op de korte versie (ref. G719) kunnen de spelpanelen vooraan geplaatst worden.

De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)



1,00 m


G718



2,5 x 0,6 x 1,7 m



2 ☹ - 2 ☺ 



(19,5 m²)





2 - 7


G719



3,2 x 2,5 x 1,7 m



2 ☹ - 2,5 ☺ 



(34 m²)





1,00 m


G720



5,0 x 2,5 x 1,7 m



2 ☹ - 3,5 ☺ 



(45 m²)



Optioneel: 2 spelpanelen voor G719 & G720*

schuifpuzzel
L 7 1 9

vier op een rij
L 7 2 0

* Op de korte versie (ref. G 719) kunnen de spelpanelen vooraan geplaatst worden.

G720 + L720 + L719

KLEUTERDORP

85

Kreeftje - G550 » G553 (A/B)


G550 (inox glijbaan en rechte glijstang) - G551 (inox glijbaan en spiraalglijstang)
G552 (kunststof glijbaan en rechte glijstang) - G553 (kunststof glijbaan en spiraalglijstang)

 2,3 x 1,7 x 1,9 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 2,5 ☹ 



Dit toestel wordt grotendeels voorgeassembleerd geleverd.



Leeuwenhol - G500 » G501 (A/B)


G500 (inox glijbaan) - G501 (kunststof glijbaan)

 3,1 x 1,9 x 1,6 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 3 ☹ 



* T ekening niet volledig conform



Mammoet - G560 » G567 (A/B)


G560 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) - G561 (inox glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G562 (inox glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) - G563 (inox glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

 4,7 x 1,9 x 1,9 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 5 ☺ 



(32,5 m²)

Dit toestel wordt grotendeels voormonteerd geleverd.



G560 A/B



G561 A/B



G562 A/B



G563 A/B

G564 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang) - G565 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)
G566 (kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang) - G567 (kunststof glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)



G564 A/B



G565 A/B



G566 A/B



G567 A/B



Paradisio - G510 » G511 (A/B)

G510 (glijbuizen)



3,4 x 1,9 x 1,9 m




1,00 m



3 - 6



2 ☺ - 4 ☺ 



(29 m²)

G511 (inox glijbaan)



4,1 x 1,8 x 1,9 m




1,00 m



3 - 6



2 ☺ - 4 ☺ 



(30,5 m²)



G510

G511



G510






Kruiphol - G570 (A/B)

1,5 x 0,6 x 1,3 m

0,70 m

2 - 8

2 ☺ - 1,5 ⌚



(16,5 m²)

Dit toestel kan ook gecombineerd worden met de educatieve spelpanelen. Zie daarvoor p. 127.



Stapblok - A691 » A693

Ø 0,25 m

0,60 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ⌚

A691 - H 20 cm
A692 - H 40 cm
A693 - H 60 cm

Deze ronde blokken bestaan uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mogen op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.



Bloem - S924


- Ø 0,6 x H 0,5 m
- 0,50 m
- 2 - 10
- 1 ☺ - 1,5 ☹

Dit toestel bestaat uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mag op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.



Reuzenpaddenstoel, verende & draaiende paddenstoel - S920 » S923

- | | |
|--------------------------|--|
| S920 (laag model) | S922 (verende paddenstoel)
S923 (draaiende paddenstoel) |
| Ø 0,45 x H 0,4 m | Ø 0,45 x H 0,55 m |
| 0,40 m | 0,55 m |
| S921 (hoog model) | |
| Ø 0,45 x H 0,6 m | 2 - 10 |
| 0,60 m | 1 ☺ - 1,5 ☹ |
| 2 - 10 | |
| 1 ☺ - 1,5 ☹ | |



De hoed van de paddenstoel bestaat uit ingekleurd, gerecycleerd rubber. Dit toestel mag op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.





Sprookjesland

Sprookjesachtig mooi...

Er was eens een reeks speelhuisjes, torens en verbindingsbruggetjes gemaakt uit rondhout en kleurrijk afgerond plaatmateriaal. Kinderen worden even stil bij deze betoverende aanblik. Er is zoveel te ontdekken: klimmen, klauteren, glijden, op uitkijk staan, overlopen, doorkruipen, ...

Een verblijf in dit sprookjesland is telkens weer een verrassende ontdekking!



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen (Ø 10 cm) buiten het hart gezaagd
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- inox glijbaan met H DP E polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- handvaten, stuurtje en klimgrepen in kunststof
- polyethyleen kruiptunnel



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A)
of op de grond (B)

Voor de allerkleinsten - SPROOKJESLAND



Hans en Grietje
R EF . F 020101



Tinkerbel
R EF . S 0903102



Klein Duimpje
R EF . F 080102



Roodkapje
R EF . F 030103



Assepoester
R EF . F 050103



Peter Pan
R EF . F 070105



De kleine zeemeermin
R EF . F 090105



Sneeuwitje
R EF . F 010106



De wolf en de zeven
geitjes
R EF . F 000107



De wolf en de zeven
geitjes
R EF . F 000107



Bele en het beest
R EF . F 000108



Bele en het beest
R EF . F 000108



Aladin en de wonderlamp
R EF . F 000109



Ali Baba en de veertig
rovers
R EF . F 000109



De Bremer stadsmuzikanten
R EF . F 0005 • p. 110



De rattenjager van
Hamelen
R EF . F 0006 • p. 111



Alice in Wonderland
R EF . F 0007 • p. 111



Merlijn de tovenaars
R EF . F 0018 • p. 113



Doornroosje
R EF . F 0400 • p. 114



De Kikkerkoning
R EF . F 0008 • p. 117



De Kikkerkoning
R EF . F 0022 • p. 117



De Gelaarsde Kat
R EF . F 0011 • p. 118



De klokkenluider van de Notre-Dame
R EF . F 0014 • p. 118



Blauwbaard
R EF . F 0013 • p. 119



Het Ielijke Eendje
R EF . F 0012 • p. 120



De sneeuwconing
R EF . F 0016 • p. 121



De drie biggetjes
R EF . F 0015 • p. 121




Hans en Grietje - F200 (A/B)

2,2 x 1,8 x 2,3 m

0,55 m

2 - 6

2 ☺ - 6 ☹




(24,5 m²)



Tinkerbel - S932 (A/B)



Roodkapje - F300 (A/B)



Klein duimpje - F800 (A/B)



Assepoester - F500 » F501 (A/B)

F500 (inox glijbaan) - F501 (kunststof glijbaan)





F700



Peter Pan - F700 » F701 (A/B)


F700 (inox glijbaan) - F701 (kunststof glijbaan)

3,0 x 1,6 x 1,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 5 ☺ 🚚



F900

De kleine zeemeermin - F900 » F901 (A/B)


F900 (inox glijbaan) - F901 (kunststof glijbaan)

3,0 x 2,2 x 2,3 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 5 ☺ 🚚



Sneeuwitje - F100 » F101 (A/B)


F100 (inox glijbaan) - F101 (kunststof glijbaan)

2,7 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚



De wolf en de zeven geitjes - F003 » F017 (A/B)


F003 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0031 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F017 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0171 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)

4,4 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚



Belle en het beest - F001 » F019 (A/B)


F001 (inox glijbaan en gebogen loopbrug) - F0011 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)
F019 (inox glijbaan en kruiptunnel) - F0191 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)

4,8 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚



F001 A/B



F019 A/B



F001



F019



Aladin en de wonderlamp - F002 » F0021 (A/B)


F002 (inox glijbaan) - F0021 (kunststof glijbaan)

4,0 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 9 ⌚ 🚚



Ali Baba en de veertig rovers - F004 » F0041 (A/B)


F004 (inox glijbaan) - F0041 (kunststof glijbaan)

3,9 x 2,2 x 2,3 m


1 m

2 - 6

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚





De Bremer stadsmuzikanten - F005 (A/B)



De rattenvanger van Hamelen - F006 » F0061 (A/B)

F006 (inox glijbaan) - F0061 (kunststof glijbaan)



Alice in wonderland - F007 » F0071 (A/B)

F007 (inox glijbaan) - F0071 (kunststof glijbaan)





Merlijn de tovenaar - F018 » F0181 (A/B)


F018 (inox glijbaan) - F0181 (kunststof glijbaan)

5,3 x 3,3 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 15 ⌚ 🚚



(44 m²)



F018

Doornroosje - F400 » F401 (A/B)


F400 (inox glijbaan) - F401 (kunststof glijbaan)

3,1 x 3 x 4,4 m


1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 20 ☹



Via een wenteltrapje kunnen de kinderen de bovenste verdieping bereiken.



F400



SPROOKJESLAND





De kikkerkoning (met kruptunnel) - F008 » F0081 (A/B)


F008 (inox glijbaan) - F0081 (kunststof glijbaan)

5,2 x 2,8 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 22 ⌚ 🚚



De kikkerkoning (met vaste loopbrug) - F022 » F0221 (A/B)


F022 (inox glijbaan) - F0221 (kunststof glijbaan)

5,2 x 2,8 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 22 ⌚ 🚚



De gelaarsde kat - F011 » F0111 (A/B)


F011 (inox glijbaan) - F0111 (kunststof glijbaan)

4,6 x 4,0 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 21 ⌚ 🚚



Blauwbaard - F013 » F0131 (A/B)


F013 (inox glijbaan) - F0131 (kunststof glijbaan)

6,3 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 30 ⌚ 🚚



De klokkenluider van de Notre-Dame - F014 » F0141 (A/B)


F014 (inox glijbaan) - F0141 (kunststof glijbaan)

6,4 x 4,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 27 ⌚ 🚚



F013


Het lelijke eendje - F012 » F0121 (A/B)

F012 (inox glijbaan) - F0121 (kunststof glijbaan)




De sneeuwkoningin - F016 » F0161 (A/B)

F016 (inox glijbaan) - F0161 (kunststof glijbaan)



De drie biggetjes - F015 » F0151 (A/B)

F015 (inox glijbaan) - F0151 (kunststof glijbaan)





Decoratieve borden

Een saaie muur wordt op slag een stuk vrolijker met de leuke en kleurrijke decoratieve bordjes in de vorm van een vlinder, bloem, zon...



Materialen

- H DP E polyethyleen plaatmateriaal met dubbele gekleurde lagen - dikte 15 mm



Bevestiging

- A angezien de wand of omheining waartegen dit komt, kan verschillen, wordt alles geleverd zonder bevestigingsmateriaal. De afdekkappen worden bijgeleverd maar zonder pluggen of schroeven.

Voor de allerkleinsten - DECORATIEVE BORDEN



B ij
R EF . A •1p3105



Z on
R EF . A •1p4105



B loem
R EF . A •1p5105



V linder
R EF . A •1p6105



W olk
R EF . A •1p1105



M aan
R EF . A •1p2105



S ter
R EF . A •1p7105



Smiley
R EF . A •1p7105

Bij - A130

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Bloem - A150

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Wolk - A110

0,6 x 0,4 x 0,02 m

Ster - A170

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Zon - A140

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Vlinder - A160

0,5 x 0,4 x 0,02 m

Maan - A120

0,4 x 0,4 x 0,02 m

Smiley - A175

0,3 x 0,3 x 0,02 m





Educatieve spelpanelen

Spelpanelen moedigen kinderen aan om te spelen met cijfers en letters of om de klok te lezen. Kinderen leren graag ongedwongen en dat kan volop met deze educatieve panelen. Experimenteren met geluid, teltchijfjes verschuiven of bordjes omdraaien... Er is telkens iets anders dat hun motorische vaardigheden aanmoedigt.

De educatieve spelpanelen helpen kinderen vaardigheden te ontwikkelen op een ongedwongen en speelse manier.



Materialen

- rondhouten lariks palen Ø 10 buiten het hart gezaagd
- metalen buizen uit roestvrij of polyester gecoat staal
- UV -bestendige kunststof speelelementen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal

Voor de allerkleinsten - EDUCATIEVE SPELPANELEN



T elraam
R EF . S •9p3109



B oogtelraam
R EF . S •9p3129



M egafoons
R EF . M O •530



Draaischijfjes
R EF . S •9p3150



A B C + 123
R EF . S •0p3131



Klok
R EF . S •0p3171



Scorebord
R EF . S •0p3161



Shop
R EF . S •0p3151



Rekenbord
R EF . S •0p3141



OX O
R EF . S •0p3181

Telraam - S930 (A/B)

0,8 x 0,1 x 0,8 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ☺

W ordt voorgemonteerd
geleverd. M ag op een
verharde ondergrond
geplaatst worden.




Boogtelraam - S931 (A/B)

0,8 x 0,3 x 0,7 m

0,25 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ☺



(12,5 m²)

W ordt voorgemonteerd
geleverd. M ag op een
verharde ondergrond
geplaatst worden.



Megafoons - M065



0,7 x 0,4 x 1,3 m



2 - 12



1 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚

M065 - set van 2 stuks megafoons (voor bevestiging aan metalen palen)
M048 - metalen paal Ø 13 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M047 - set van 2 stuks megafoons (voor bevestiging aan houten palen)
R920X - eiken paal Ø 10 x 200 cm voor megafoon - per stuk
M004 - verbindingsbuis tussen megafoons, per m



Draaischijfjes - S935



0,25 x 0,2 x 0,75 m



1 - 3



1 ☺ - 1 ⌚ 🚚



Spelpanelen - S032 » S038

De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen. De bijhorende palen dienen apart besteld te worden.





1 x 0,05 x 0,7 m



2 - 8



1 ☺ - 0,5 ⌚



R EF . S 0 3 2 (A / B) Shop
A : bevestiging voor in de grond
B : bevestiging voor op de grond
R EF . S 0 3 5
R EF . S 0 3 4
R EF . S 0 3 8



Transport

Geen enkele droombestemming is onbereikbaar voor onze kinderen!

De zee onveilig maken in een vikingboot, rondrijden als een echte politieagent of brandweerman, een trein besturen, een ritje meepikken op de TGV of wat dacht je van een vlucht in een straaljager? Alles wat met transport te maken heeft, blijft tot de verbeelding spreken.

Een absolute aanrader op elke speelplaats!



Materialen (truck - terreinwagen - trein)

- bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks
- onderste liggers in eik
- planken 22, 35, 45 en 57 mm
- zijwanden, doorkruipringen en wielen in HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- klimgrepen, stuur en handvaten in kunststof
- verlijmde bogen
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- glijstang polyester gecoat

Te land, ter zee & in de lucht - TRANSPORT



Trein
REF. T 101 + T 201 + T 300 + T 400 REF. T 701 (+ T 801 + T 900)



Terreinwagen (+ aanhangwagen)



Truck (+ aanhangwagen)
REF. T 001 (+ T 801 + T 900)



Vikingboot
REF. U 100 + U 420



Politiewagen & brandweerwagen
REF. T 010 + T 140



Tornado
REF. U 401



Europlay Express
REF. T 051



Europlay Express tunnel
REF. T 051

Trein - T101 » T400 (A/B)

T101+T201+T300+T400 (gesloten dak) (A/B)*
T102+T202+T300+T400 (open dak) (A/B)

8,1 x 1,0 x 1,7 m

Een trein met of zonder wagonnetjes. Onderling kunnen deze door een loopbruggetje met elkaar verbonden worden. Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met hoekijzers, wat ideaal is voor scholen met een verharde speelplaats.

0,95 m

2 - 8

2 - 5,5

T 500 (loopbruggetje: 3 stuks nodig)

1102
(43,5 m²)















* T 101 + T 201 + T 300 + T 400 (gesloten dak) is niet te verkrijgen

T102 + T202 + T500



Trein - T101 » T400 (A/B)

T101 (locomotief) (A/B)*	T102 (locomotief open dak) (A/B)	T400 (eetwagon) (A/B)	T300 (tankwagon) (A/B)
Een treinstel met stuur, kruptunnel en twee ingebouwde bankjes (voorgemonteerd).		Een wagonnetje met twee bankjes en é é n tafeltje (voorgemonteerd).	Een wagonnetje als kruptunnel met middenin een kijkgat en klimladder (voorgemonteerd).
			
 2 ☹ - 1 ☺	 2 ☹ - 1 ☺	 2 ☹ - 1 ☺	 2 ☹ - 1 ☺
 (20 m²)	 (20 m²)	 (17 m²)	 (19 m²)
			


T201 (passagierswagon) (A/B)*	T202 (passagierswagon open dak) (A/B)	T500 (loopbruggetje)
Een wagonnetje met ingebouwde zitbankjes en achteraan een terrasje (voorgemonteerd).		G ebogen loopbruggetje die wagonnetjes en locomotief met elkaar verbindt.
		
 2 ☹ - 1 ☺	 2 ☹ - 1 ☺	 1 ☹ - 0,5 ☺
 (19 m²)	 (19 m²)	 P er wagonnetje é é n te bestellen.
		

* D e T 1 0 1 en T 2 0 1 z i j n n i e t t e v e r k r i j g e n i n N e d e r l a n d .




Terreinwagen (met aanhangwagen) - T701 (+ T801 + T900) (A/B)

T701 (terreinwagen) (A/B)



T701+T801+T900 (terreinwagen met aanhangwagen) (A/B)




T 9 0 0 (verbindingsbruggetje: 1 stuk nodig)



Een auto met vooraan een laddertje en een kruiptunnel, middenin een stuurwiel met dashboard en achteraan twee zitbankjes en een kruipgat. Dit toestel wordt voorgemonteerd geleverd.

Een auto met aanhangwagen bestemd voor de allerkleinsten. De aanhangwagen bestaat vooraan uit een kruiphol, middenin uit twee banken en achteraan uit een klimmuur. Dit toestel wordt voorgemonteerd geleverd.

Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met hoekijzers. Ideaal dus voor scholen of terreinen met een verharde speelplaats. De terreinwagen wordt met de aanhangwagen verbonden door een verbindingsbruggetje.




T701 + T900 + T801




Truck (met aanhangwagen) - T001 (+T801+T900) (A/B)

T001 (truck) (A/B)*



T001+T801+T900 (truck met aanhangwagen) (A/B)*




T 9 0 0 (verbindingsbruggetje: 1 stuk nodig)



Een vrachtwagen, volledig voormonteerd, geleverd in twee delen, met een veelvoud aan speelmogelijkheden. Het geheel kan gemakkelijk aan de grond bevestigd worden met hoekijzers. Valdempend bodemmateriaal is aan te raden, maar niet noodzakelijk.

Een aanhangwagen T 8 01 kan aangebouwd worden door middel van het verbindingsbruggetje T 900.

* Voor Nederland is een valdempende ondergrond noodzakelijk.



Vikingboot - U100 » U300 (A/B)

Een speeltoestel in de vorm van een vikingschip, opgebouwd in twee delen.

Voor aan de boeg (ref. U100) met een drakenkop, een net, vier banden in de vorm van schilden en overal doorkruip-openingen.

De achtersteven (ref. U200) bestaat uit een stuurwiel, een klimmast met kraaiennest en zeeroversvlag, een glijstang, een klimnet, een klimladder en heeft diverse aanbouwmogelijkheden, zoals klimboog, rotswand, aanbouwnet, apenladder, zandwerkplaats, zitbalk of glijbaan.

In plaats van een compleet achtersteven (ref. U200) kan, bij gebrek aan plaats, gekozen worden voor een kraaiennest met zeeroversvlag en klimnet (ref. U300).



U100 + U200 + S005 + S006



U100 + U200 + S006 + G112



Vikingboot - U100 » U300 (A/B)


 4 - 12

U100* (A) (voorsteven)

 5,0 x 2,6 x 3,4 m

 1,20 m

 2 ☺ - 9 ☹ 

***  (35,5 m²)



U300** (A) (kraaiennest)

 2,1 x 2,0 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 5 ☹ 

***  (27,5 m²)




U200** (A/B)
(achtersteven - incl. kraaiennest)

 5 x 2,5 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 12 ☹ 

***  (41,5 m²)




U100* (A) + U200** (A/B)

 11 x 2,6 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 21 ☹ 

***  (70 m²)




U100* (A) + U300** (A)

 9,3 x 2,6 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 14 ☹ 

***  (62,5 m²)



* Voor Nederland is de valhoogte van U 100 0 1,90 m.
** U 200 en U 300 worden in Nederland geleverd zonder vlag.
*** De veiligheidszones voor Nederland variëren licht van de Europese versies.

Materialen:

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 12 en 14 cm buiten het hart gezaagd
- rondhouten verticale paal klimmast 16 cm
- polyethyleen plaatmateriaal
- bodemplanken 22 mm
- klimladder met ingewerkte sporten van 40 mm
- de korf wordt gemaakt met metalen buizen; de kruisverbinding is gemaakt uit U-profielen
- metalen delen polyester gecoat
- net, touwen en touwladder in staalkabel

- doorkruipringen in polyethyleen
- klimgrepen in kunststof
- kunststof autobanden


B evestig ing :

- metalen paalsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Aanbouwelementen (optioneel):




S005
apenladder



S006
klimboog




S007
rotswand




S009
zandwerkplaats




S013
aanbouwnet



S019
zitbalk met 3 zittingen



G 112
lage inox glijbaan
(1 m breed)



G 301
lage kunststof glijbaan
(0,60 m breed)



U100 + U200 + G301


Politiewagen - T010 (A/B)

4,8 x 1,5 x 1,5 m Een speeltoestel dat bijna volledig voorgemonteerd geleverd wordt. Toegankelijk via de ronde doorkruipringen in de wielen.

1,2 m

2 - 6

3 ☺ - 1 ☹



Het woord 'POLICE' kan op aanvraag aangepast worden in de taal naar keuze.

- Materialen:**
- houtsoort: lariks en eik
 - rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
 - HDPE polyethyleen plaatmateriaal
 - aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
 - kunststof stuur
 - inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden




Brandweerwagen - T020 (A/B)

4,8 x 1,5 x 1,5 m Zelfde basisuitvoering als de politiewagen maar in een andere kleur, met andere tekeningen en zonder tekst.

1,2 m

2 - 6

3 ☺ - 1 ☹



- Materialen:**
- houtsoort: lariks en eik
 - rondhouten palen Ø 10 cm buiten het hart gezaagd
 - HDPE polyethyleen plaatmateriaal
 - aluminium buis roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
 - kunststof stuur
 - inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden



Tornado - U400 » U401 (A/B)


U400 (inox glijbaan) (A/B) - U401 (kunststof glijbaan) (A/B)

9,7 x 6,5 x 2,7 m

1,50 m

4 - 10

3 ☺ - 24 ☹



Piloot worden! De droom van ieder kind...

Deze straaljager biedt een enorme waaier aan speelmogelijkheden en is ideaal voor een groot speelterrein. Het is het toestel met de meeste speelwaarde en is geschikt voor alle leeftijden.

Materialen:

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met staalkabelversterking
- kunststof verbindingsklemmen
- kunststof handvatten en klimgrepen
- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- verlijmd bogen

Bevestiging:



- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)



TRANSPORT



Tornado - U400 » U401 (A/B)



Europlay Express - T050

9,0 x 1,2 x 2,2 m


1,50 m

2 - 8

3 ☺ - 8 ⌚

T 0 5 9 (supplement gepersonaliseerde tekst zijwand)

B 0 5 0 (6 draagbalken als fundering bij losse ondergrond)



(52 m²)

Deze sneltrein heeft een totale lengte van 9 m en wordt grotendeels voorgemonteerd.


Op aanvraag kan de tekst op de zijpanelen aangepast worden.

Materialen:

- houtsoort: lariks en douglas
- bielzen in tropisch hardhout (duurzaamheidsklasse I)
- inox glijbaan 0,5 m breed
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat


Bevestiging:

- het toestel kan vrijstaand geplaatst worden op een verharde ondergrond
- bij los bodemmateriaal kan het toestel op een constructie met horizontale balken bevestigd worden



Europlay Express - T050

De Europlay Express biedt een waaier aan speelmogelijkheden.



Europlay Express tunnel - T052



T e plaatsen tegen een bestaande muur.

Doolhof



Vrijstaande glijbanen

Kinderen blijven dol op glijbanen!

Z e klimmen snel naar boven om dan telkens opnieuw lachend naar beneden te glijden. Ook de kleintjes houden ervan en daarom vind je hier een aantal glijbanen speciaal ontworpen voor de jonge kinderen. V eilig, speels en met een lagere opstap zodat de jongste kinderen al snel zonder begeleiding naar beneden kunnen glijden.

Dat is ook de reden waarom deze lagere glijbanen een veilige start met een startplatform, hoge veiligheidsboorden en een zachte landing met een lang afremgedeelte aanbieden. Een kleuter moet immers aangemoedigd worden om het telkens opnieuw te proberen.



Materialen

- inox glijbaan (1,5 mm dikte)
- aluminium veiligheidsstang roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- laddersporten in es
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal
- houtsoorten: lariks en eik

Glijbanen - VRIJSTAANDE GLIJBANEN



Kinderglijbaan
R EF . G1 Ø.159



Dinoglijbaan
R EF . G6 Ø.161



P ioneer
R EF . E3 Ø.161



H appy duo
R EF . G2 0 0
zie hoofdstuk
'Kleuterdorp' • p. 79



A ppeel
R EF . G7 1 8
zie hoofdstuk
'Kleuterdorp' • p. 8 4



Kinderglijbaan - G100

3,4 x 0,7 x 2,2 m

1,40 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ☺






Dinoglijbaan - G600

2,3 x 0,5 x 1,7 m

0,90 m

2 - 4

2 ☺ - 3 ☹ 🚚



VRIJSTAANDE GLIJBANEN

Pioneer - E300 » E3001


● E300 ● E3001

3,5 x 1,0 x 2,4 m

1,55 m

6 - 12

2 ☺ - 4 ☹ 🚚





Heuvelglijbanen & terreintrappen

Kinderen zijn dol op glijbanen!

Een heuvel kan volledig geïntegreerd worden in de speelzone. Plaats een terreintrap en een heuvelglijbaan met startplatform en je creëert de perfecte speelzone. De ideale manier om een terrein extra speelwaarde te geven!



Materialen

- inox glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- veiligheidsbaar: polyester gecoat

Glijbanen - HEUVELGLIJBANEN & TERREINTRAPPEN



I nox heuvelglijbaan
(glijlengte 2, 5 m)
R EF . H •5p1186



I nox heuvelglijbaan
(glijlengte 2, 5 m)
R EF . H •1p1186



I nox heuvelglijbaan
(glijlengte 3, 6 m)
R EF . H •5p2186



I nox heuvelglijbaan
(glijlengte 3, 6 m)
R EF . H •1p2186



I nox heuvelglijbaan
(glijlengte 4, 6 m)
R EF . H •5p2166



I nox heuvelglijbaan
(glijlengte 4, 6 m)
R EF . H •1p2166



Kunststof heuvelglijbaan
(glijlengte 2, 3 m)
R EF . H •6p0107



T erreintrap zonder
leuning (lengte 2, 1 m)
R EF . T •2p1188



T erreintrap met
leuning (lengte 2, 1 m)
R EF . T •2p1168



T erreintrap zonder
leuning (lengte 2, 7 m)
R EF . T •2p7188



T erreintrap met
leuning (lengte 2, 7 m)
R EF . T •2p7168



T erreintrap zonder
leuning (lengte 3, 3 m)
R EF . T •3p3188



T erreintrap met
leuning (lengte 3, 3 m)
R EF . T •3p3168



T erreintrap zonder
leuning (lengte 3, 9 m)
R EF . T •3p9188



T erreintrap met
leuning (lengte 3, 9 m)
R EF . T •3p9168

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = H512 + R ● = H512 + G



Inox heuvelglijbanen - H112 (R/G) » H526 (R/G)



0, 20 m



3 - 15

De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37° .
Deze heuvelglijbanen zijn ideaal te combineren met onze terreintrappen (zie pagina 168). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1, 50 m van elkaar verwijderd zijn.

H512R

H512G

(inox heuvelglijbaan 0,5 m breed
- glijlengte 2,5 m)

3, 8 x 0, 8 x 2, 2 m

2 ☺ - 4 ☹ 

721

372

(28 , 5 m²)

214

114

375



H112R

H112G

(inox heuvelglijbaan 1,0 m breed
- glijlengte 2,5 m)

3, 8 x 1, 3 x 2, 2 m

2 ☺ - 4 ☹ 

721

402

(32 m²)

214

114

375



H521R

H521G

(inox heuvelglijbaan 0,5 m breed
- glijlengte 3,6 m)

4, 7 x 0, 8 x 2, 8 m

2 ☺ - 4 ☹ 

807

372

(32, 5 m²)

279

139

444



H121R

H121G

(inox heuvelglijbaan 1,0 m breed
- glijlengte 3,6 m)

4, 7 x 1, 3 x 2, 8 m

2 ☺ - 4 ☹ 

807

442

(37 m²)

279

139

444



H526R

H526G

(inox heuvelglijbaan 0,50 m breed
- glijlengte 4,6 m)

5, 5 x 0, 8 x 3, 4 m

2 ☺ - 4 ☹ 

886

372

(36 m²)

309

219

523



H126R

H126G

(inox heuvelglijbaan 1,00 m breed
- glijlengte 4,6 m)

5, 5 x 1, 3 x 3, 4 m

2 ☺ - 4 ☹ 

886

442

(41 m²)

309

219

523



Kunststof heuvelglijbaan - H600 (R/G)



0, 20 m



3 - 15

De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37° .
Deze heuvelglijbaan is ideaal te combineren met terreintrap T 210 of T 211 (zie pagina 168). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1, 50 m van elkaar verwijderd zijn.

H600R

H600G

(kunststof heuvelglijbaan 0,6 m breed
- glijlengte 2,3 m)

3, 3 x 1, 3 x 2, 2 m

2 ☺ - 4 ☹ 

674

422

(30, 5 m²)

214

114

328





Terreintrappen - T210 » T391

Een trap met dubbele treden, ideaal om te plaatsen tegen een helling. Door de constructie met een dubbele zijkant kan ze aangepast worden aan een helling tot 45 graden. De minimale hellingsgraad voor onze terreintrappen is 22°. De trap wordt volledig voormonteerd geleverd waardoor de plaatsing vrij eenvoudig verloopt.

- Materialen:**
- houtsoort: lariks en eik (verticale palen in de grond)
 - dubbele zijkanten 45 x 95 mm
 - traptreden 35 mm dikte
 - planken leuning 45 x 95 mm

T210 (zonder leuning)
T211 (met leuning)

2,1 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5 ☺



T210




T211

T330 (zonder leuning)
T331 (met leuning)

3,3 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5 ☺



T330




T331

T270 (zonder leuning)
T271 (met leuning)

2,7 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5 ☺



T270




T271

T390 (zonder leuning)
T391 (met leuning)

3,9 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5 ☺



T390



T391

* Foto niet volledig conform





Zandspeeltoestellen

Zand blijft een succesverhaal en zou in geen enkele speeltuin mogen ontbreken.

Met zand is alles mogelijk, van het bakken van taarten tot het bouwen van kastelen toe. Met emmertjes, buizen en kranen bieden onze zandspeeltoestellen veel verschillende speelmogelijkheden. Misschien kan iemand onze drakentafel wel temmen!

Er zijn een aantal standaard zandbakken, met of zonder zeil of deksel en met of zonder zitjes op de rand. Zandbakken kunnen ook groter opgezet worden in allerlei vormen, functioneel en duurzaam met een houten rand in bielzen, planken en rondhout.



Materialen (Z100, Z101, Z102, Z200, Z400 & Z500)

- houtsoorten: lariks, eik en padouk (tropisch hardhout)
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm buiten het hart gezaagd
- zandemmer, buis en rad in kunststof
- zandkraan polyester gecoat
- kunststof banden
- tafeltjes in HDPE polyethyleen
- roestvrijstalen buis voor telraam

Zand, sport en spel - ZANDSPEELTOESTELLEN



W eegschaal
R EF . Z •5p0103

Z andtafel
R EF . Z •4p0105

Z andmolen
R EF . Z •2p0105

Drakentafel
R EF . Z •1p0106



Kabouterklim
R EF . S •4p2157

Z andbak
R EF . Z 1 •1p170

Z andbak
R EF . Z 1 •1p170

Z andbak
R EF . Z 3 •1p170



Z andboot
R EF . Z •3p0101

Z andbak met
schuifdeksel
R EF . Z 1 •8p1101

Weegschaal - Z500

H outsoort: padouk (tropisch hardhout)

1,6 x 0,3 x 0,7 m

0,55 m

2 - 8

2 ☹ - 3 ☺



(15,5 m²)






Zandtafel - Z400

1,4 x 1,1 x 1,8 m

0,60 m

2 - 6

2 ☺ - 3 ☺




Zandmolen - Z200

1,4 x 0,4 x 1,7 m

0,65 m

2 - 6

2 ☺ - 3 ☺



Drakentafel - Z100 » Z102


0,50 m

2 - 8

Z100
(volledig)

3,0 x 1,0 x 1,8 m


2 ☺ - 10 ☺



Z101
(voorste deel met buis en drakenkop)

1,1 x 0,8 x 1,8 m


2 ☺ - 5 ☺



Z102
(achterste deel met zandkraan en rad)

1,4 x 0,7 x 1,7 m

2 ☺ - 5 ☺




Z101



Z102

ZANDSPEELTOESTELLEN

Z100




Kabouterklim - S425

1,9 x 1,8 x 0,6 m

0,60 m

2 - 6


2 ☺ - 2,5 ☺



Door de geringe hoogte is geen bodemmateriaal vereist. Het gebruik ervan is echter wel aan te raden. Verticale palen in eik rechtstreeks in de grond.



Zandbakken in balken + zeil




Materialen:

- houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
- voorgeboorde balkjes 1,8 m lengte (9 x 9 cm)
- pennen Ø 25 mm
- filterdoek om onderaan te leggen inbegrepen
- ronde zitjes in H DP E polyethyleen
- zeil in polyethyleen

Z1818 Z18181 (met 4 zittingen) N1818 (zeil)

1,9 x 1,9 x 0,4 m


1 ☺ - 2,5 ☺



Z1836 Z18361 (met 8 zittingen) N1836 (zeil)

3,7 x 1,9 x 0,4 m


1 ☺ - 4 ☺



Z3618 Z36181 (met 10 zittingen) N3618 (zeil)

3,8 x 3,8 x 0,4 m



1 ☺ - 5 ☺



Z3636 Z36361 (met 12 zittingen) N3636 (zeil)

3,8 x 3,8 x 0,4 m

1 ☺ - 5 ☺



Z18181



Z1818



Z300


Zandboot - Z300

2,9 x 2,0 x 1,1 m

0,40 m

2 - 6

2 ☺ - 3 ☺



Materialen:

- rondhouten paal in lariks, Ø 10 cm
- vierkantbalken met pen (9 x 9 cm)
- kunststof stuur
- filterdoek om onderaan te leggen
- afdekboorden uit H DP E polyethyleen



Z18182


Zandbak met schuifdeksel - Z18182 (A/B)

3,8 x 2,2 x 0,5 m

0,45 m

1 - 10

2 ☺ - 5 ☺



Materialen:

- houtsoort: balkjes in lariks; pennen in es
- voorgeboorde balkjes 1,8 m lengte (9 x 9 cm)
- pennen Ø 25 mm
- pootjes in tropisch hardhout 35 x 120 mm
- schuifdeksels 22 x 120 en 35 x 120 mm met kunststof handvatten
- geleiders 45 x 70 mm
- filterdoek om onderaan te leggen

Een zandbak met uitschuifbaar deksel dat vergrendelbaar is in open en gesloten toestand. Het deksel kan ook gebruikt worden als zitbank of speeltafel.



Sport & spel

Sport en spel leunen dicht tegen elkaar aan.

Toestellen die beide proberen te combineren vallen bij elk kind zeker in de smaak. Ieder kind hangt graag de acrobaat uit op een duikelrek. De durvers zoeven dan weer met de kabelbaan naar de overkant.



Zand, sport & spel - SPORT EN SPEL




B allenvanger
R EF . S •9p118 5




M etalen duikelrek
R EF . S •3p216 6



H outen duikelrek
R EF . S •3p218 7



Z eshoekig duikelrek
R EF . S •3p218 8



T uimelrek
R EF . S •3p218 8



M ulti-doel
R EF . S •5p710 9



H outen voetbaldoel
R EF . S •5p710 0



M etalen voetbaldoel
R EF . S •5p710 1



M etalen voetbaldoel
R EF . S •5p710 1



M etalen voetbaldoel
R EF . S •5p710 1



H outen kabelbaan
R EF . S •3p410 3



M etalen kabelbaan
R EF . S •3p410 3

Ballenvanger - S910 » S911 (A/B)

S910 (beertje/leeuwkje) - S911 (hondje/poesje)

Ø 1,1 x H 2,7 m

3 - 12

S910A - S911A (in te betonneren)

2 ☺ - 2,5 ☺

S910B - S911B (vrijstaand)

2 ☺ - 0,5 ☺

Deze ballenvanger wordt geplaatst op een verharde ondergrond door middel van een stevige sokkel in de vorm van een vrachtwagenband.

Materialen:

- gelakte korf Ø 0,9 m x H 1,0 m in polyethyleen
- polyester gecoate buis Ø 12 cm

B evestig ing :


- in te betonneren (A)
- vrijstaand op een vrachtwagenband (B)



S911




Metalen duikelrek - S326 » S328



- Materialen:
- polyester gecoate buizen Ø 35 mm
 - verbindingselementen in kunststof

Houten duikelrek - S320 » S322



- Materialen:
- houtsoort: lariks
 - rondhouten palen 12 cm buiten het hart gezaagd
 - metalen polyester gecoate buis 35 mm
 - extra voorziening tegen het verdraaien van de buis

- B evestiging :
- metalen voetsteunen voor in de grond



Zeshoekig duikelrek - S323

2,4 x 2,8 x 1,7 m

1,50 m

> 6

2 ☺ - 5 ☺ 🚚

5286

5640

(31,5 m²)

Materialen:

• houtsoort: lariks

• rondhouten palen 12 cm buiten het hart gezaagd

• metalen polyester gecoate buizen Ø 35 mm

B evestig ing :

• metalen voetsteunen voor in de grond

Tuimelrek - S325

2,0 x 1,0 x 1,7 m

1,50 m

4 - 8

2 ☺ - 3 ☺ 🚚

497

204

(20 m²)

Materialen:

• houtsoort: lariks

• vierkante palen 9 x 9 cm

• metalen polyester gecoate buizen Ø 35 mm

B evestig ing :

• metalen voetsteunen voor in de grond

Multi-doel - S569 » S570

2,7 x 1,0 x 2,1 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 4 ☺ 🚚

660

470

(30,5 m²)

Materialen:

• houtsoort: palen in lariks, laddersporten in es

• vierkante palen 9 x 9 cm

• ingewerkte laddersporten 40 mm

• net in staalkabel

• metalen poedergecoate buizen 35 mm

B evestig ing :

• metalen voetsteunen voor in de grond

3,7 x 1,9 x 2,1 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 4,5 ☺ 🚚

702

515

(36,5 m²)

Materialen:

• houtsoort: palen in lariks, laddersporten in es

• vierkante palen 9 x 9 cm

• ingewerkte laddersporten 40 mm

• net in staalkabel

• metalen poedergecoate buizen 35 mm

B evestig ing :

• metalen voetsteunen voor in de grond




Houten voetbaldoel - S571 » S572

S571 (palen in lariks met metalen voetsteunen)



- Materialen:**
- lariks of drukgeïmpregneerd naaldhout
 - rondhouten palen 12 cm dikte
- Bevestiging :**
- metalen voetsteunen voor in de grond (S571)

Metalen voetbaldoel - S573 » S575 (A/B)

S573	S574	S575 (met basketring)
		
 2 ☺ - 1 ☹ 	 2 ☺ - 2 ☹ 	 2 ☺ - 3 ☹ 
		

- Materialen:**
- polyester gecoate buizen Ø 27, Ø 35 en Ø 49 mm
 - verbindingssklemmen in kunststof
 - inox basketring
- Beschikbare kleuren* :**
- 
- * Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag mits meerprijzen.
- Bevestiging :**
- beton nodig voor losse ondergrond (A)
 - doorsteekankers voor op verharde ondergrond (B)





S340



S342



Houten kabelbaan - S340


S340 (2 startplatformen)

21x 2, 3 x 3, 6 m

0, 90 m

6 - 15

2 ☺ - 10 ☺ 🚚



(96 m²)

Materialen:

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 10 en 12 cm (buiten het hart gezaagd)
- staalkabel met opspansysteem 10 mm
- platformplanken 22 en 35 mm
- ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
- loopwagen in inox
- stootveer met rubber als rem



B evestig ing :

- metalen voetsteunen voor in de grond

EXTRA INFO

Dit toestel kan enkel geplaatst worden op een vlak terrein.

Metalen kabelbaan - S341 » S342

S341 (1 startplatform) - S342 (2 startplatformen)

25, 5 x 1 x 4, 1 m


0, 90 m

6 - 15

2 ☺ - 9(, 5) ☺ 🚚



(104 m²)



(108 m²)

Materialen:

- polyester gecoate metalen palen Ø 60 en 127 mm
- kunststof paalkappen
- polyester gecoate aluminium bevestigingsklemmen
- platformplanken 35 en 45 mm in lariks
- ronde rubberzitting aan vuurverzinkte ketting met huls
- loopwagen in inox
- stootveer met rubber als rem



EXTRA INFO

Dit toestel kan enkel geplaatst worden op een vlak terrein.



Klimtoestellen

Klimmen en klauteren zijn zeer belangrijk bij de ontwikkeling van elk kind. Het is zeker een uitdaging en een overwinning wanneer het net beklommen, het kraaiennest bereikt of het hangrek overbrugd wordt.

De kinderen ontwikkelen hierbij kracht, behendigheid en beheersing.

De originele vormgevingen springen in het oog. Een kubus, cilinder, zeshoek, piramide of een voetbal... Zolang het maar tot de verbeelding spreekt en beklimbaar is.



Materialen

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen (Ø 10 en 12 cm) buiten het hart gezaagd
- ingewerkte laddersporten Ø 40 mm
- metalen sporten Ø 35 mm
- handvatten en klimgrepen in kunststof
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal
- watervaste antislipplaat 18 mm
- kunststof autobanden



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond

Klimtoestellen - KLIMTOESTELLEN



Klimwand
R EF . K •1p0197



Klimpyramide
R EF . S •2p3198



Klauterdriehoek
R EF . S •2p3198



Kriskras
R EF . S •8p0199



Klimkooi
R EF . S •2p4199



Kraaiennest
R EF . S •2p1200



Klauternet
R EF . S •2p1261



Z igzag
R EF . S •1p2201



Z eshoekig klimtoestel
R EF . S •2p0292



L ignet
R EF . S •2p8293



A rendsnest
R EF . S •2p0264



V oetbal
R EF . O •6p0206



W indmolen
R EF . O •7p0208



Ruimteveer
R EF . O •7p0208



Ruimtenetten
R EF . N •1p4251



Klimwand - K100

1, 51 x 0, 1 x 1, 9 m


0, 60 m

6 - 12

2 ☺ - 1 ☹



T e bestellen per stuk.



- Materialen:**
- lariks frame
 - plaatmateriaal uit H DP E polyethyleen
 - kunststof klimgrepen
- B evestig ing :**
- bevestiging aan de muur met doorsteekankers
 - wordt geleverd met een frame waaraan de platen bevestigd worden

* H et design van deze klimwand is licht gewijzigd.



KLIMTOESTELLEN

Klimpyramide - S230



2,0 x 2,0 x 2,2 m




1,65 m



4 - 10



2 ☺ - 3 ⌚ 🚚



Kriskras - S800



2,8 x 2,5 x 2,1 m




0,95 m



6 - 12



2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



Klauterdriehoek - S231



2,0 x 2 x 2,2 m




1,70 m



4 - 10



2 ☺ - 3,5 ⌚ 🚚



Klimkooi - S240



1,8 x 1,7 x 1,6 m




1,40 m



3 - 10



2 ☺ - 3 ⌚ 🚚



Kraaiennest - S211 » U300


S211 (zonder zeeroversvlag) - U300 (met zeeroversvlag)*

2,1 x 2,0 x 3,3 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 5 ☺ 🚚



(27,5 m²)

- Materialen:**
- verticale paal Ø 16 cm
 - polyester gecoate metalen korf
 - kruisverbinding verstevigd met zware U-profielen



S211


Klauternet - S216

2,1 x 0,3 x 2,2 m

2,10 m

3 - 10

2 ☺ - 2 ☺ 🚚



(23 m²)



KLIMTOESTELLEN

* De U 300 is niet te verkrijgen in Nederland.


Zigzag - S124

4,7 x 2,1 x 2,3 m

2,25 m

4 - 8

2 ☺ - 4,5 ☺ 🚚




(52,5 m²)





U300

Zeshoekig klimtoestel - S205



Lignet - S285




* T ekening niet volledig conform




Arendsnest - S206 » S207

S206

S206 (met glijbuizen)



S207 (met kokertrap)



KLIMTOESTELLEN


S206




Voetbal - O600



Ø 2,6 x H 2,8 m



2,10 m



6 - 12



3 ⦿ - 8 ⦿

Beschikbare kleuren frame:




Beschikbare kleuren panelen:




Beschikbare kleuren palen:





Ø 594
(28 m²)



- Materialen:
- metalen palen Ø 127 mm
 - metalen buizen Ø 35 mm
 - metalen onderdelen polyester gecoat
 - verbindingen in aluminium en kunststof
 - kunststof paalkappen
 - plaatmateriaal en klimgrepen polyethyleen
 - touwen en netten in 16 mm polypropyleen met staalkabelversteving



Materialen:

- rondhouten centrale paal Ø 14 cm uit lariks
- schoren en steunbalken uit padouk (tropisch hardhout)
- antislip-kunststof vloer
- gegalvaniseerde metalen paalvoet
- metalen buizen Ø 35 mm

Windmolen - O700 » O701


0700 (met glijbuizen)

4,8 x 2,6 x 6,9 m

2,20 m

6 - 15

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚



(39 m²)


0701 (met glijbaan)

5,5 x 2,6 x 6,9 m


2,05 m

6 - 15

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚



(40,5 m²)



O 7 0 9 (op aanvraag kan de naam Europlay bovenaan vervangen worden door een andere naam - mits supplement)

Ruimteveer - O702 » O703


0702 (met glijbuizen)

4,5 x 2,4 x 4,2 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 18 ⌚ 🚚



(39 m²)


0703 (met glijbaan)

5,3 x 2,5 x 4,2 m

2,05 m

6 - 15

2 ☺ - 18 ⌚ 🚚



(40,5 m²)





Ruimtenetten - N125 » N165


N125 - Ruimtenet Pluto

3,8 x 3,8 x 2,5 m

1 m

3 - 14

2 ☺ - 8 🚚




N130 - Ruimtenet Mars

4,5 x 4,5 x 3 m

2,35 m

4 - 15

2 ☺ - 10 🚚





N145 - Ruimtenet Venus

7,0 x 7,0 x 4,5 m

2 m

4 - 16

3 ☺ - 10 🚚





N165 - Ruimtenet Jupiter

10,4 x 10,4 x 6,5 m

2 m

4 - 16

3 ☺ - 20 🚚



* Modellen zullen licht wijzigen vanaf 2022.



Universe

Een reeks uitdagende speeltoestellen voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De combinatie van klimmen, klauteren, kracht en glijden maken van deze speeltoestellen een must voor elk speelplein.

De speeltoestellen zijn vandalismebestendig door de combinatie van metaal, inox, aluminium, kunststof en staalkabel.

De basispalen zijn beschikbaar in beige en donkergrijs:

● RA L 1001 ● RA L 7016



Materialen

- metalen palen Ø 89 en 127 mm
- metalen buizen Ø 27, 35, 43 en 48 mm
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- inox glijbuizen Ø 42 mm
- aluminium en kunststof verbindingen
- kunststof paalkappen en klimgrepen
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking



Navigator
R EF . E4 Ø.Ø16



Explorer
R EF . E1 Ø.Ø16



Shuttle
R EF . E0 Ø.Ø17



Flying spinner
R EF . M8 Ø.Ø17



Columbia
R EF . E5 Ø.Ø18



Endeavour
R EF . E5 Ø.Ø18



Voyager spiral
R EF . E5 Ø.Ø19



Voyager slide
R EF . E5 Ø.Ø19



Atlantis U
R EF . E5 Ø.Ø20



Atlantis S
R EF . E5 Ø.Ø20



Discovery
R EF . E2 Ø.Ø21



Pathfinder
R EF . E2 Ø.Ø21



Apollo spiral
R EF . E5 Ø.Ø22



Apollo slide
R EF . E5 Ø.Ø22



Challenger U
R EF . E5 Ø.Ø23



Challenger S
R EF . E5 Ø.Ø23



Star trek U
R EF . E5 Ø.Ø25



Star trek S
R EF . E5 Ø.Ø25



Orbiter U
R EF . E5 Ø.Ø27



Orbiter S
R EF . E5 Ø.Ø27



Enterprise U
R EF . E5 Ø.Ø28



Enterprise S
R EF . E5 Ø.Ø29

Navigator - E400 » E4001

E400

E4001

4,0 x 2,7 x 2,9 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚

(35 m²)



Shuttle - E069 » E0691

E069

E0691

2,7 x 1,1 x 2,4 m

0,25 m

6 - 12

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚

(29,5 m²)



Explorer - E100 » E1001

E100

E1001

3,9 x 1,7 x 3,3 m

2,70 m

6 - 15

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚

(32,5 m²)



Flying spinner - M810

2,2 x 2,1 x 2,7 m

1,20 m

8 - 15

2 ☺ - 5 ⌚ 🚚

(28,5 m²)



Columbia - E590 » E5901

E590

E5901

7,1 x 1,8 x 2,4 m

1,55 m


6 - 15

2 ☹ - 8 ⌚ 🚚

10024

430

(43,5 m²)



Endeavour - E591 » E5911

E591

E5911

8,0 x 1,8 x 2,4 m

1,55 m

6 - 15

2 ☹ - 10 ⌚ 🚚

1156

511

(52,5 m²)



Voyager spiral - E580 » E5801

E580

E5801

5,6 x 2,8 x 2,8 m

2,00 m

6 - 15

2 ☹ - 11 ⌚ 🚚

843

578

(45 m²)



Voyager slide - E581 » E5811

E581

E5811

7,4 x 2,8 x 2,8 m

2,20 m

6 - 15

2 ☹ - 11 ⌚ 🚚

1034

578

(50 m²)



E591



Atlantis U - E560 » E5601

E560

E5601

5,4 x 3,4 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚

538

4874

(53 m²)



Atlantis S - E561 » E5611

E561

E5611

5,6 x 5,4 x 2,7 m

2,40 m


6 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚

538

4874

(57 m²)



Discovery - E200 » E2001

E200

E2001

6,3 x 3,9 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚

321

467

(54,5 m²)



Pathfinder - E201 » E2011

E201

E2011

7,3 x 3,9 x 3,3 m

2,95 m

6 - 12

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚

1082

487

(64 m²)



Apollo spiral - E570 » E5701

● E570 ● E5701

↗

9,9 x 2,7 x 2,8 m

↕

2,00 m

👤👤

6 - 15

🔧

2 ☹ - 14 ☺ 🚚

567

1318

(65 m²)

Apollo slide - E571» E5711

● E571 ● E5711

↗

11,9 x 2,7 x 2,8 m

↕

2,20 m

👤👤

6 - 15

🔧

2 ☹ - 14 ☺ 🚚

567

1469

(67 m²)

Challenger U - E530 » E5301

● E530 ● E5301

↗

7,8 x 5,7 x 2,7 m

↕

2,40 m

👤👤

6 - 15

🔧

2 ☹ - 11 ☺ 🚚

1133

639

(72 m²)

Challenger S - E531 » E5311

● E531 ● E5311

↗

10 x 4,9 x 2,7 m

↕

2,40 m

👤👤

6 - 15

🔧

2 ☹ - 11 ☺ 🚚

1293

620

(74 m²)

E570

222 Europlay®

223

UNIVERSE



Star trek U - E510 » E5101


● E510 ● E5101

7,8 x 7,3 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20 ☺



(100 m²)



Star trek S - E511 » E5111


● E511 ● E5111

14,2 x 6,5 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20 ☺




(106 m²)






Orbiter U - E520 » E5201



Orbiter S - E521 » E5211



Enterprise U - E500 » E5001

E500

E5001

11,6 x 7,3 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24 ☹

1514

1020

(119 m²)



Enterprise S - E501 » E5011

E501

E5011

18 x 7,5 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24 ☹

2101

1046

(131 m²)





Lage structuren

Een toren spreekt tot de verbeelding en vraagt om veroverd te worden...

Een rotswand, een net, glijstangen, glijbanen, een apenladder, dat zijn maar enkele van de mogelijkheden die in deze productlijn zorgen voor het speelplezier van de kinderen. De inspanning van het klimmen met daarna de ervaring van het naar beneden suizen, landen en opnieuw rechtkrabbelen, is é é n van de prettigste ervaringen op een speelterrein.

Speelplezier verzekerd, met net nog een valhoogte onder de 1,5 m.



Materialen

- houtsoorten: lariks en laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm of watervaste anti-slipplaat 18 mm
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- glijbaan naar keuze: inox glijbaan 1 m breed of kunststof glijbaan 0,60 m breed
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Houten structuren - LAGE STRUCTUREN



B erghut
R EF . S 4 2.034



G lijtoren
R EF . S 5 0 0 G • p. 236



G lijbaanhuisje
R EF . S 5 3.037



R overshol
R EF . S 5 4 0 G • p. 238



P aalwoning
R EF . S 5 2.039



P iratenburcht
R EF . S 5 5 0 G • p. 241



V esting
R EF . S 6 0.042



I ndianendorp
R EF . S 5 8 0 G • p. 246



Z eester
R EF . S 4 4.047

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = S420 + R ● = S420 + G



S580G



233

Berghut - S420 » S421 (A/B)


 3 - 12

 2 ☺ - 5 ☹ 

● S420R ● S420G
(inox glijbaan) (A/B)

 4,0 x 1,2 x 2,2 m

 1,40 m




(28 m²)



● S421R ● S421G
(kunststof glijbaan) (A/B)

 3,6 x 1,2 x 2,2 m


 1,35 m



(26,5 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S010
rechte glijstang



S020
spiraalglijstang

B evestig ing :

B evestiging van de onderbalken met 6 grondankers in de grond. H iervoor is beton vereist.

V rijstaand, dus ideaal voor reeds verharde oppervlakten omdat alleen de glijbaan en de glijstang (supplement) in de grond verankerd moeten worden.



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Materialen:

- houtsoort: lariks, onderste liggers in eik en laddersporten in es
- glijbaan in inox (50 cm breed) of in kunststof (60 cm breed)
- verticale en horizontale vierkantpalen 9 x 9 cm
- planken en balken 35, 45 en 70 mm
- planken platformvloer 22 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- plaatmateriaal uit H DP E polyethyleen
- klimgrepen in kunststof op gewafelde plaat 18 mm
- polyester gecoate glijstang (supplement)



S420R + S020



Rovershol - S540 » S541 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 6, 5 ⌚ 🚚

Een lage torenconstructie op zes verticale palen met een zadeldak over de helft van het platform. B ovenaan is een gemakkelijke trap voorzien en een glijbaan. Onderaan werd een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

● S540R ● S540G
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

↗ 4,0 x 3,6 x 3,2 m

↑ 1,40 m

725
650
(40 m²)



● S541R ● S541G
(kunststof glijbaan) (A/B)

↗ 3,5 x 3,6 x 3,2 m

↑ 1,35 m

678
650
(36,5 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):




S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam




S005
apenladder




S006
klimboog



S007
rotswand




S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen

Paalwoning - S520 » S521 (A/B)

3 - 12

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚

Een platform gebouwd op zes palen waarvan de helft bestaat uit een huisje met zadeldak en daarnaast een glijbaan. Het geheel is te bereiken via een gemakkelijke trap.

● S520R ● S520G
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

↗ 4,0 x 3,7 x 3,2 m

↑ 1,40 m

725
650
(40 m²)



● S521R ● S521G
(kunststof glijbaan) (A/B)

↗ 3,5 x 3,7 x 3,2 m

↑ 1,35 m


678
650
(36,5 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):




S005
apenladder




S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats




S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen

S541R + S001 + S003



S521R + S019





S550R



Piratenburcht - S550 » S551 (A/B)


3 - 12

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚

● S550R ● S550G
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

5,1 x 4,4 x 3,2 m


1,40 m



● S551R ● S551G
(kunststof glijbaan) (A/B)

4,7 x 4,4 x 3,2 m

1,35 m



Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam




S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Vesting - S600 » S605 (A/B)

 3 - 12

 2 ☺ - 10 ☹️ 

Een platform op zes verticale palen verbonden met een kleiner torentje door middel van een soepele of vaste loopbrug. Het grootste platform is gedeeltelijk met een zadeldak overdekt en is toegankelijk langs een verticale klimladder met ronde sporten.

Verder vertrekt van hieruit een glijbaan en wordt onderaan een ruim speelhuisje voor de kleintjes ingebouwd. Het speelhuisje kan supplementair voorzien worden met twee zitbankjes met één tafeltje of een toogje met telraam. Het kleinste platform is te bereiken langs een gemakkelijke trap.

S600R

S600G

(inox glijbaan 1 m, soepele loopbrug) (A/B)

S604R

S604G

(inox glijbaan 1 m, vaste loopbrug) (A/B)

S601R

S601G

(kunststof glijbaan, soepele loopbrug) (A/B)


S605R

S605G

(kunststof glijbaan, vaste loopbrug) (A/B)

7,2 x 2,6 x 3,2 m


 1,40 m



538
1061
(52,5 m²)

6,7 x 2,6 x 3,2 m

 1,35 m



538
1014
(49,5 m²)



S600R



S604G



S601R



S605G

Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam




S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen



S601G



S600R

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

LAGE STRUCTUREN

242 Europlay®

243



S601R



LAGE STRUCTUREN



Indianendorp - S580 » S583 (A/B)

3 - 12


2 ☺ - 8 ⌚ 🚲

Een combinatie van twee platformen, verbonden door middel van een netbrug of een kruiptunnel. De platformen zijn te bereiken via een klimboog, een aanbouwnet en een rotswand. De kinderen kunnen het platform verlaten via een glijstang of een glijbaan.

● S580R ● S580G
(inox glijbaan 1 m, netbrug) (A/B)

6,3 x 4,4 x 2,2 m


1,40 m



● S582R ● S582G
(inox glijbaan 1 m, kruiptunnel) (A/B)

6,3 x 3,9 x 2,2 m


1,35 m



● S581R ● S581G
(kunststof glijbaan, netbrug) (A/B)

6,3 x 3,9 x 2,2 m


1,35 m



● S583R ● S583G
(kunststof glijbaan, kruiptunnel) (A/B)

6,3 x 3,9 x 2,2 m


1,35 m



Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen

Zeester - S440 » S441 (A/B)

3 - 12


2 ☺ - 9 ⌚ 🚲

Een speelplatform in zeshoekvorm met zes verschillende aanbouwelementen (trap, glijbaan, rotswand, aanbouwnet, glijstang en klimboog).

● S440R ● S440G
(inox glijbaan 1 m) (A/B)

5,4 x 4,4 x 3,9 m


1,40 m



● S441R ● S441G
(kunststof glijbaan) (A/B)

4,9 x 4,4 x 3,9 m

1,35 m



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.





Hoge structuren

In een wereld waar zowat iedereen groter is 'tronen' kinderen graag eens boven alles uit !

De grote speelstructuren bieden afwisseling en tal van mogelijkheden. Van speelhuisjes voor de kleintjes tot uitkijktorens voor de groteren. Klimmen blijft het belangrijkste bij elk speeltoestel met eventuele aanvulling van het naar beneden suizen langs de glijbaan of de glijstang.

Aan de vormgeving van de speelstructuren wordt veel aandacht besteed. Door de opstelling en aard van de toestellen kan het kind zich uitleven in een fantasiewereld met kleine, gezellige speelhoekjes, huisjes met echte daken en torentjes met loopbruggen, klimladders en glijbanen. Een echte kinderdroom!



Materialen

- houtsoorten: lariks en laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 12 cm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- glijbaan voor lage torens naar keuze: inox 1 m breed of kunststof 0,60 m breed
- glijbaan voor hoge torens naar keuze: inox 1 m breed of kunststof spiraalglijbaan
- polypropyleen touwen en netten Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Houten structuren - HOGE STRUCTUREN



Uitkijktoren
R EF . S 4 3 0 G • p. 253



Ju mbo-uitkijktoren
R EF . S 4 3 1 G • p. 253



Zeeroverskasteel
EF . S 6 1 0 G • p. 254



Elfenburcht
R EF . S 6 2 0 G • p. 256

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = S430 + R ● = S430 + G



S625R + S006 + S007



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



S430R + G121



(Jumbo-)uitkijktoren - S430 » S431 (A/B)


2,00 m

6 - 15

● S430R ● S430G
(uitkijktoren) (A/B)

1,7 x 1,5 x 3,9 m

2 ☺ - 5 ☺




Een twee verdiepingen hoge klimtoren met bovenop een zadeldak te bereiken via een verticale klimladder. De jumbo-uitkijktoren heeft een extra twee verdieping-hoog platform.

● S431R ● S431G
(jumbo-uitkijktoren) (A/B)

2,6 x 1,7 x 3,9 m


2 ☺ - 7 ☺



Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang



S018
hoge spiraalglijstang



G 121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)



G 402
spiraalglijbaan

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



S430G + S018

Zeeroverskasteel - S610 » S615 (A/B)

 2,05 m

 6 - 15

Een twee verdiepingen hoge klimtoren met zadeldak bovenaan, met een hoge glijbaan of een spiraalglijbaan, die verbonden is met een lager gedeelte door middel van een schuin hellende vaste loopbrug.


Er is een verticale klimladder voor de toren voorzien en een gemakkelijke trap voor het laagste platform.

Onderaan dit platform werd een speelhuisje ingericht dat eventueel met twee bankjes en één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen kan uitgerust worden. Mits supplement kan een tweede lage glijbaan (inox of kunststof) geplaatst worden.

S610R S610G
(hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 6,9 x 3,6 x 3,9 m

 2 ☺ - 21 ☺ 




1035
(62 m²)



S611R S611G
(kunststof spiraalglijbaan) (A/B)

 5,8 x 3,6 x 3,9 m

 2 ☺ - 25 ☺ 




923
(59 m²)



S612R S612G
(lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 9,4 x 3,6 x 3,9 m

 2 ☺ - 23 ☺ 




1336
(74,5 m²)



S613R S613G
(lage inox glijbaan 1 m breed en spiraalglijbaan) (A/B)

 8,3 x 3,6 x 3,9 m

 2 ☺ - 27 ☺ 




1224
(71 m²)



S614R S614G
(lage kunststof glijbaan en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 8,9 x 3,6 x 3,9 m

 2 ☺ - 23 ☺ 




1289
(71,5 m²)



S615R S615G
(lage kunststof glijbaan en spiraalglijbaan) (A/B)

 7,8 x 3,6 x 3,9 m

 2 ☺ - 27 ☺ 



1177
(68 m²)



S610R + S007

HOGES TRUCTUREN

Aanbouwelementen (optioneel):



S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje




S003
toogje met telraam



S004
hoge glijstang




S005
apenladder




S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S018
hoge spiraalglijstang



S033-S038
spelpanelen

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Elfenbrucht - S620 » S625 (A/B)

 2,05 m

 6 - 15

Een speeltoestel met één hoge uitkijktoren met zadeldak, bestaande uit twee verdiepingen.


Het geheel is verbonden met twee lagere platforms door middel van een hangbrug en een schuinliggend loopvlak. Aan de hoogste toren is een verticale klimladder bevestigd; onderaan is een speelhuisje ingericht. Een van de kleinere platforms heeft een verticale klimladder, de andere een gemakkelijke trap en een glijbaan.

Mits supplement kan een tweede hoge inox glijbaan of spiraalglijbaan geplaatst worden.

S620R S620G
(lage inox glijbaan 1m breed) (A/B)

 7,2 x 4,9 x 3,9 m


 2 ☺ - 27 ☺ 



S621R S621G
(lage kunststof glijbaan) (A/B)

 6,7 x 4,9 x 3,9 m


 2 ☺ - 27 ☺ 



S622R S622G
(lage en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 8,0 x 7,2 x 3,9 m


 2 ☺ - 29 ☺ 



S623R S623G
(lage kunststof glijbaan en hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)

 8,0 x 6,7 x 3,9 m


 2 ☺ - 29 ☺ 



S624R S624G
(lage inox glijbaan 1 m breed en spiraalglijbaan) (A/B)

 7,2 x 6,9 x 3,9 m


 2 ☺ - 33 ☺ 



S625R S625G
(lage kunststof glijbaan en spiraalglijbaan) (A/B)

 6,9 x 6,7 x 3,9 m

 2 ☺ - 33 ☺ 



Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang




S005
apenladder




S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S018
hoge spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zitplaatsen



S033-S038
spelpanelen



S620G + S007 + S008 + S013 + S018

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



Combinaties

Torens, bruggen, glijbanen, klimelementen, ... De alles-in-één speelcombinaties blijven verrassen! Hoge torens combineren met lage platformen en tal van spelelementen; zo creëer je een speelterrein met een unieke, aantrekkelijke uitstraling.

Houten structuren - COMBINATIES



B russel
R EF . C0 0 4 R • p. 261



B ern
R EF . C0 0 6 G • p. 262



Dublin
R EF . C0 0 5 G • p. 263



A msterdam
R EF . C0 0 7 R • p. 264



L onden
R EF . C0 0 8 R • p. 265



L issabon
R EF . C0 0 1 G • p. 267



Rome
R EF . C0 0 2 G • p. 269

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden.
Voeg een R of G toe aan de reeds bestaande referentie.
bv.: ● = C004 + R ● = C004 + G

Brussel - ● C004R » ● C004G (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G 112)

6,3 x 5,5 x 3,2 m

1,40 m

3 - 15


2 ☺ - 13 ☹




(62 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen




S033-S038
spelpanelen



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Bern - ● C006R » ● C006G (A/B)

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G 112)




Aanbouwelementen (optioneel):




Dublin - ● C005R » ● C005G (A/B)

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox glijbaan (G 112)




Aanbouwelementen (optioneel):



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Amsterdam - ● C007R » ● C007G (A/B)

incl. apenladder (S005), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox glijbaan (G 112)



* Het design van de Amsterdam is licht gewijzigd.




Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang



S006
klimboog



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



G 402
spiraalglijbaan




G 121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Londen - ● C008R » ● C008G (A/B)

incl. apenladder (S005), klimboog (S006), aanbouwnet (S013), lage spiraalglijstang (S014), hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox glijbaan (G 112)



Aanbouwelementen (optioneel):




S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje




S003
toogje met telraam



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats




S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen



G 402
spiraalglijbaan



G 121
hoge inox glijbaan
(1 m breed)



Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.

Lissabon - ● C001R » ● C001G (A/B)

incl. klimboog (S006), hoge spiraalglijstang (S018), lage inox glijbaan (G 112) en spiraalglijbaan (G 402)

13,5 x 4,9 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

2 ☺ - 40 ☺


106 m²



Aanbouwelementen (optioneel):




S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje




S003
toogje met telraam



S007
rotswand



S008
lage glijstang




S009
zandwerkplaats




S013
aanbouwnet



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen



Rome - ● C002R » ● C002G (A/B)


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013), lage inox glijbaan (G 112) en spiraalglijbaan (G 402)

12 x 8,4 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

3 ☺ - 30 ☹



(132,5 m²)




Aanbouwelementen (optioneel):




S001
2 zitbankjes en 1 tafeltje



S003
toogje met telraam



S004
hoge glijstang




S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3 zittingen



S033-S038
spelpanelen

Er is keuze tussen rode of groene zijwanden op alle structuren.



Aanbouw- elementen

Bij elke houten structuur kan men een zijwand weglaten en vervangen door een aanbouwelement naar keuze. Afhankelijk van de looprichting van de horizontale palen onder het platform kan gekozen worden voor een klimboog of rotswand. Deze staan steeds haaks tegenover de horizontale palen. Een apenladder, zandwerkplaats, aanbouwnet en/ of (spiraal)glijstang kunnen overal aangebouwd worden. Alle speelstructuren kunnen met elkaar verbonden worden door middel van een kruiptunnel of een verbidingsnet.

Let wel: tussen elk aanbouwelement en een andere speelconstructie moet een veiligheidsafstand van minimum 1,5 m gerespecteerd worden.

Houten structuren - AANBOUWELEMENTEN



Zitgroep
R EF . S • 0p0214



T oogje met telraam
R EF . S • 0p0234



Spelpanelen
R EF . S 0 3 3 p02053 8



Zitbalk met 3 zittingen
R EF . S • 0p1295



L age glijstang
R EF . S • 0p0286



L age spiraalglijstang
R EF . S • 0p1246



H age glijstang
R EF . S • 0p0246



H age spiraalglijstang
R EF . S • 0p1286



L age inox glijbaan
1 m breed
R EF . G1 p.277



L age kunststof
glijbaan
R EF . G3 p.277



H age inox glijbaan
1 m breed
R EF . G1 p.277



Spiraalglijbaan
R EF . G4 p.277



A penladder
R EF . S • 0p0238



Klimboog
R EF . S • 0p0268



Rotswand
R EF . S • 0p0279



Zandwerkplaats
R EF . S • 0p0299



Aanbouwnet
R EF . S • 0p128 0



Kruiptunnel
R EF . S • 7p028 1



Verbindingsnet
R EF . S • 7p028 1



Zitgroep - S001

 2 - 8

 2 ☺ - 1, 5 ⌚

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - planken 22 en 35 mm
 - polyester gecoate ronde buizen



Bij de meeste toestellen kan een zitgroep (2 bankjes en 1 tafeltje) in de speelhuisjes ingebouwd worden.



Toogje met telraam - ● S003R » ● S003G

 2 - 8

 1 ☺ - 1 ⌚

- Materialen:**
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal



Bij de meeste toestellen kan een toogje met telraam in de speelhuisjes ingebouwd worden.



Spelpanelen - S033 » S038

 1 x 0, 05 x 0, 7 m

 2 - 8

 1 ☺ - 0, 5 ⌚

- Materialen:**
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal



Bij de meeste toestellen kan onderaan een spelpaneel ingebouwd worden, ter vervanging van een gele zijwand (zie pag. 127).



Zitbalk met 3 zittingen - S019

 3 - 12

 1 ☺ - 1 ⌚

- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - zittingen in H DP E polyethyleen plaatmateriaal



Een ronde paal met drie kunststof zittingen die eenvoudig kan vastgeschroefd worden. Wordt verkocht per balk. Voor de combinatie op de foto zijn er dus twee stuks nodig.



AANBOUWELEMENTEN

Glijstangen - S004 » S018 (A/B)

S008 (lage glijstang) (A/B)
S014 (lage spiraalglijstang) (A/B)



1, 2 x 0, 7 x 2, 1 m




1, 35 m



4 - 12



2 ☺ - 1, 5 🚚



S004 (hoge glijstang) (A/B)
S018 (hoge spiraalglijstang) (A/B)



1, 2 x 0, 7 x 2, 8 m




2, 00 m



4 - 12



2 ☺ - 1, 5 🚚



- Materialen:**
- polyester gecoate buizen en veiligheidshekjes

Deze aanbouwelementen kunnen in elke richting geplaatst worden.

Glijbanen - G112 » G402 (A/B)

 4 - 12

 G112R  G112G
(lage inox glijbaan 1 m breed) (A/B)




2, 6 x 1, 1 x 2, 2 m



1, 40 m



2 ☺ - 1, 5 🚚



 G301R  G301G
(lage kunststof glijbaan 0,5 m breed) (A/B)




2, 2 x 1, 1 x 2, 2 m



1, 35 m



2 ☺ - 1, 5 🚚



 G121R  G121G
(hoge inox glijbaan 1 m breed) (A/B)




3, 5 x 1, 1 x 2, 8 m



2, 05 m



2 ☺ - 2 🚚



G402
(kunststof spiraalglijbaan) (A/B)




2, 5 x 1, 7 x 2, 9 m



1, 8 5 m



2 ☺ - 4 🚚



- Materialen:**
- inox glijplaat 1, 5 mm of polyethyleen glijbaan
 - H DP E polyethyleen plaatmateriaal
 - veiligheidsbaar polyester gecoat



Apenladder - S005 (A/B)


2,1 x 1,2 x 2,2 m

Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden, maar niet naast een glijbaan of onder of naast een dak.

2,00 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚



- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - rondhouten palen (Ø 12 cm) buiten het hart gezaagd
 - ingewerkte laddersporten (Ø 40 mm) in es



Rotswand - S007 (A/B)


1,2 x 0,8 x 2,1 m

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚



- Materialen:**
- houtsoort: lariks en eik
 - anti-slipplaat in H DP E polyethyleen
 - klimgrepen in kunststof
 - veiligheidshekje polyester gecoat



Klimboog - S006 (A/B)


1,9 x 1,2 x 2,1 m

Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.

1,35 m

4 - 12

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚



- Materialen:**
- houtsoort: lariks en eik
 - gelijmde boog
 - optrektouw in staalkabel
 - veiligheidshekje polyester gecoat
 - klem uit kunststof



Zandwerkplaats - S009


1,3 x 0,8 x 2,1 m

Een katrol met zandemmer en ketting die opgetrokken kan worden. B eneden is er een tafeltje met buis voorzien. Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.

1,35 m

4 - 10

2 ☺ - 1 ⌚ 🚚



- Materialen:**
- kunststof emmer aan een vuurverzinkte ketting
 - polyethyleen tafelblad
 - kunststof buis
 - inox katrol




Aanbouwnet - S013 (A/B)

 1,2 x 0,7 x 2,1 m Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.

 1,35 m

 4 - 12

 2 ☺ - 2 ⌚



Materialen:

- veiligheidshekje polyester gecoat
- net in verstevigde staalkabel



Kruiptunnel - ● S702R » ● S702G

 1,6 x 1,1 x 1,0 m

Materialen:

- plaatmateriaal en kruiptunnel in polyethyleen



Verbindingsnet - ● S704R » ● S704G

 1,8 x 1,0 x 0,9 m

Materialen:

- houtsoort: lariks
- net in verstevigde staalkabel
- loopbalk (9 x 9 cm)
- houten leuningen (45 mm dikte)





Kleuter-avonturenpad

Kleuters en beweging

Kinderen willen hun motoriek oefenen op de speelplaats en daarom dit avonturenpadje voor de allerkleinsten. Volledig kant en klaar opgemaakt en eenvoudig te bevestigen aan een verharde ondergrond. Uiterst sterk en duurzaam want het wordt gemaakt uit hardhout in combinatie met lariks.



Materialen


- tropisch hardhout padouk (duurzaamheidsklasse I)
- lariks ronde palen (Ø 12 cm)
- polypropyleen touwen (Ø 16 mm) met staalkabelversterking
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat











Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A)
- te verankeren op de grond (B)

Avontuurlijk spelen - KLEUTERAVONTURENPAD



Kleuteravonturenpad - A400 » A440 (A/B)

A400 - Slangenpad	A410 - Wandelende tak	A420 - Springpaaltjes	A430 - Krokodillenrug	A440 - Apenbrug
				
 0,30 m	 0,15 m	 0,30 m	 0,30 m	 0,20 m
 2 - 6	 2 - 6	 2 - 6	 2 - 6	 2 - 6
 1 ☺ - 1,5 ☹ 	 1 ☺ - 1,5 ☹ 	 1 ☺ - 1,5 ☹ 	 1 ☺ - 1,5 ☹ 	 1 ☺ - 2 ☹ 
				
(18 m²)	(17,5 m²)	(17 m²)	(17,5 m²)	(18 m²)
				



KLEUTERAVONTURENPAD





Houten avonturenpad

Een must voor alle avonturiers: een gevarieerd assortiment van verschillende toestellen met een natuurlijke vormgeving. Naar keuze kunnen er toestellen weggelaten of aangevuld worden!

Een avonturenparcours is van nature uit een echte uitdaging en speelt in op veel verschillende spelmogelijkheden zoals behendigheid, evenwicht, kracht, slingeren, hangen... Een dergelijke opstelling is aantrekkelijk of je nu individueel wil spelen of in groep. Een heuse ontdekkingsreis voor groot en klein!



Materialen

- houtsoort:
 - rondhouten palen in eik of robinia voor in de grond
 - rondhouten palen in lariks voor boven de grond
 - planken en balken in lariks
 - sporten in es
- rondhouten palen Ø 10, 12 en 14 cm
- planken 45 x 95 mm en balken 90 x 90 mm
- ingewerkte sporten 40 mm
- kunststof autobanden
- polypropyleen touwen in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- vuurverzinkte kettingen
- vuurverzinkte buizen 35 mm
- polyester gecoate buizen 35 mm
- draaia's in roestvrij staal

Avontuurlijk spelen - HOUTEN AVONTURENPAD



Houten avonturenpad
(type A)
R EF . A • 0p1202



Houten avonturenpad
(type B)
R EF . A • 0p2204



Houten avonturenpad
(type C)
R EF . A • 0p5204



Stappaal
R EF . A • 6p9206



T arzan
R EF . A • 6p0206



Koning Arthur
R EF . A • 6p1207



Robin Hood
R EF . A • 6p2207



Asterix
R EF . A • 6p8208



Robinson Crusoe
R EF . A • 6p7209



Lancelot
R EF . A • 6p6209



Buffalo Bill
R EF . A • 6p5300



Hercules
R EF . A • 6p4300



Pendelbalk
R EF . S • 3p3301



Zorro
R EF . A • 6p3301



Wagelpad
R EF . S • 3p6302



Balkjesbrug
R EF . S • 3p6303



Zeeboog
R EF . S • 3p3303



Wiebelbrug
R EF . S • 3p3304



Houten avonturenpad (type A) - A010

1,00 m

4 - 15

2 ☹ - 25 ☺

A sterix
R EF . A •6 p8 2098

B uffalo B ill
R EF . A •6 p5 300

Koning A rthur
R EF . A •6 p1 2097

T arzan
R EF . A •6 p0 2096

H ercules
R EF . A •6 p4 300

Z orro
R EF . A •6 p8 301

L ancelot
R EF . A •6 p6 2099

Robin H ood
R EF . A •6 p2 2097

Robinson Crusoe
R EF . A •6 p7 2099

Stappaaltje
R EF . A •6 p9 2096

Houten avonturenpad (type B) - A020




< 0,60 m



4 - 15



2 ☺ - 12 ☹ 



Stappaaltjes
R EF . A •6 p9 296

Robin Hood
R EF . A •6 p2 297

Robinson Crusoe
R EF . A •6 p4 299

Zorro
R EF . A •6 p3 301

Hercules
R EF . A •6 p4 300



HOUTEN AVONTURENPAD

Houten avonturenpad (type C) - A050




< 0,60 m



4 - 15



2 ☺ - 16 ☹ 



Waggelpad
R EF . S •3 p6 302

Zorro
R EF . A •6 p3 301

Stappaaltjes
R EF . A •6 p9 296


Robin Hood
R EF . A •6 p2 297

Hercules
R EF . A •6 p4 300

Buffalo Bill
R EF . A •6 p5 300



Stappaal - A690



* Soms worden de stappalen ook met kern geleverd


Koning Arthur - A610



Tarzan - A600




Robin Hood - A620




HOUTEN AVONTURENPAD

Asterix - A680



Robinson Crusoe - A670




Lancelot - A660




Buffalo Bill - A650



Pendelbalk - S335



Hercules - A640



Zorro - A630




Waggelpad - S360


 3,3 x 1,0 x 1,1 m

 0,30 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ☹ 






Balkjesbrug - S361

 3,1 x 0,9 x 1,4 m

 0,60 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ☹ 





HOUTEN AVONTURENPAD

Zweefboog - S337

 2,2 x 1,3 x 1,8 m

 0,65 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ☹ 





Wiebelbrug - S336



4,3 x 0,8 x 0,5 m




0,50 m



4 - 15



2 ☉ - 4 ☉ 



(28 m²)



HOUTEN AVONTURENPAD





Metalen avonturenpad

N aast het houten avonturenpad schept de metalen tegenhanger voor kinderen dezelfde uitdaging, namelijk het einde te bereiken zonder de grond te raken.

De combinatie van een mooi design, een grote speelwaarde en het feit dat het bestand is tegen vandalisme maakt dat het metalen avonturenpad zeker bij iedereen in de smaak valt.

Wie slaagt erin om zijn evenwicht te bewaren?



Materialen

- metalen palen Ø 127 mm
- metalen buizen Ø 35 en 60 mm
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- verbindingen in aluminium en kunststof
- kunststof paalkappen
- polypropyleen touwen en netten in Ø 16 mm met staalkabelversterking
- H DP E polyethyleen plaatmateriaal
- kunststof autoband
- rondhouten palen Ø 100 mm

Avontuurlijk spelen - METALEN AVONTURENPAD



Ohio
R EF . A •5p9309



California
R EF . A •5p0309



T exa s
R EF . A •5p1300



V irginia
R EF . A •5p2300



F lorida
R EF . A •5p3301



I ndiana
R EF . A •5p4301



Utah
R EF . A •5p5302



A labama
R EF . A •5p6302



A laska
R EF . A •5p7303



A rizona
R EF . A •5p8303

Ohio - A590



Ø 0,15 x H 0,3 m




0,30 m



6 - 12



1 ☺ - 1 ☹ 



315
(8 m²)



California - A500



4,3 x 1,2 x 2,2 m




0,70 m



6 - 12



2 ☺ - 4 ☹ 



725 412
(30 m²)




Texas - A510

 4,3 x 1,2 x 2,2 m

 0,80 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ☹ 



(30 m²)




Florida - A530

 4,3 x 1,2 x 2,2 m

 0,40 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ☹ 



(30 m²)




Virginia - A520

 4,3 x 1,2 x 2,2 m


 0,60 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ☹ 



(30 m²)




Indiana - A540

 4,7 x 0,9 x 2 m


 0,45 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ☹ 



(30 m²)




Utah - A550

 3,4 x 0,7 x 0,6 m


 0,45 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ☺ 



(23,5 m²)




Alabama - A560

 3,5 x 0,8 x 1,2 m

 1,00 m

 6 - 12

 2 ☺ - 3 ☺ 



(24 m²)




Alaska - A570

 3,4 x 0,5 x 0,6 m

 0,40 m

 6 - 12

 2 ☺ - 3 ☺ 



(22,5 m²)




Arizona - A580

 3,8 x 0,5 x 0,8 m


 0,40 m

 6 - 12

 2 ☺ - 4 ☺ 



(23,5 m²)





Meubilair

N a al dat spelen worden kinderen wel eens moe. Gelukkig bieden we ook een zitgelegenheid aan voor elke openbare ruimte.

V oor de schoolpleinen zijn er de picknicktafels en banken met aangepaste zithoogte. Bankjes en tafeltjes vormen een kleurrijk geheel in een soms saaie omgeving.

V oor andere pleinen, parken en speelterreinen zijn er zitbanken om even te genieten van de omgeving of robuuste en duurzame picknicktafels voor de volledige familie.



Kunststof picknicktafel
R EF . P •5p3317



Kinder- & kleuterpicknicktafel
R EF . P •5p6307




Sprookjesbank
R EF . P •5p7318



Sprookjesbank
R EF . P •5p9319



Sprookjescirkel
R EF . P •5p9300



Sprookjeshoek
R EF . P •5p7301



Kleuterzitbank
R EF . P •5p4302



T ienerzitbank
R EF . P •8p4302



L ummelhoek
R EF . P •3p5303



B anken met betonnen voet
R EF . P •2p0304



B anken met betonnen voet
R EF . P •2p1304



P icknicktafels
R EF . P •5p2305


Kunststof picknicktafel - P531

Ø 1,9 x H 0,6 m

Een ronde tafel met aangebouwde banken, vervaardigd uit duurzaam polyethyleen. Geleverd in zelfbouwpakket.

2 - 8

1 ☺ - 3 ☺



- Materialen:**
- houtsoort: lariks
 - planken 45 x 95 mm
 - polyethyleen 12 mm; onderaan verstevigd met extra betonplexp. plaat
- Optie verankering :**
- 4 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A 004: grondanker voor in de grond




Kleuterpicknicktafel - P561 » Kinderpicknicktafel - P560

P561
0,9 x 0,9 x 0,47 m

1 - 2,5

1 ☺ - 1,5 ☺




- Materialen:**
- houtsoort: grenen (drukgeïmpregneerd)
 - planken 28 mm

P560
1,2 x 1,0 x 0,6 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ☺



- Materialen:**
- houtsoort: grenen (drukgeïmpregneerd)
 - planken 22 x 95 mm en 35 x 95 mm

Een stevige tafel met aangebouwde zitbankjes; speciaal ontworpen voor kleuters en peuters. Kan aan de grond bevestigd worden met hoekijzers, geleverd in zelfbouwpakket.



P561



P560

Sprookjesbank - P571 » P594

P571 (5 zittingen)

1,9 x 0,4 x 0,4 m

3 - 10

2 ☺ - 0,5 ☺

186

35

P572 (7 zittingen)

2,5 x 0,4 x 0,4 m

3 - 10

2 ☺ - 0,5 ☺

246

35



- Materialen:**
- houtsoort: lariks en padouk
 - vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
 - schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
 - metalen steunen polyester gecoat

- O p t i e verank ering :**
- 2 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 2 x A 004: grondanker voor in de grond

P591 (5 zittingen)

1,9 x 0,7 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 1 ☺

187

35

P592 (9 zittingen)

3,3 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 1,5 ☺

328

35

- O p t i e verank ering :**
- 2 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 2 x A 004: grondanker voor in de grond

- O p t i e verank ering :**
- 3 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 3 x A 004: grondanker voor in de grond

P593 (13 zittingen)

4,7 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☺

470

35

P594 (17 zittingen)

6,1 x 1,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2,5 ☺

611

35

- O p t i e verank ering :**
- 4 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A 004: grondanker voor in de grond

- O p t i e verank ering :**
- 5 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 5 x A 004: grondanker voor in de grond




Sprookjescirkel - P590

P590 (16 zittingen)

Ø 2,5 x H 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☹



- Materialen:**
- houtsoort: eik
 - vierkantpalen 12 x 12 cm
 - schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
 - metalen steunen polyester gecoat

- Optie verankering :**
- 4 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A 004: grondanker voor in de grond


Sprookjeshoek - P570 » P580

P570 (16 zittingen)

2,0 x 2,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☹




P580 (24 zittingen)

2,7 x 2,7 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☹



- Materialen:**
- houtsoort: lariks en eik
 - vierkantpalen 9 x 9 cm en 12 x 12 cm
 - schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid
 - wordt grotendeels voormonteerd geleverd

- Optie verankering :**
- 4 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A 004: grondanker voor in de grond




P570

Kleuterzitbank - P540 » P541


P540

1,8 x 0,4 x 0,4 m



P541

2,4 x 0,4 x 0,4 m



3 - 10

- Materialen:**
- houtsoort: rood Noors grenen (drukgeïmpregneerd)
- Optie verankering :**
- 2 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 2 x A 004: grondanker voor in de grond



Tienerzitbank - P840 » P841

P840 (tropisch hardhout)



P841 (rood Noors grenen)



2,0 x 0,6 x 0,5 m

4 - 18

- Materialen:**
- houtsoort: tropisch hardhout (P 8 40) en rood Noors grenen (drukgeïmpregneerd) (P 8 41)
 - metaal polyester gecoat
- Optie verankering :**
- 4 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A 004: grondanker voor in de grond



Lummelhoek - P350 » P351

P350 (zonder scherm)

3,1 x 2,7 x 2,9 m

10 - 18

2 ☺ - 6 ☺

P351 (met scherm)

3,1 x 3,0 x 2,9 m

10 - 18

2 ☺ - 7,5 ☺



- Materialen:**
- dakbedekking in polyethyleen
 - rondhouten palen in lariks buiten de kern gezaagd
 - metalen voetsteunen voor in de grond
 - tafeltje in polyethyleen
 - metalen hoeksteunen polyester gecoat
 - planken scherm in lariks



Banken met betonnen voet

P200A (onbehandeld tropisch hardhout) - P201A (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 5 planken



P200B (onbehandeld tropisch hardhout) - P201B (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 4 planken



P210 (onbehandeld tropisch hardhout) - P211 (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 3 planken





- Materialen:
- voeten gewapend trilbeton
 - planken 35 x 120 mm (hardhout)
 - planken 45 x 120 mm (grenen)



Picknicktafels - P520 » P524

Deze stevige en mooi afgewerkte picknicktafels zijn gemonteerd met houtbouten en onzichtbaar geschroefd. Gedeeltelijk voorgemonteerd. De vrijstaande modellen kunnen aan de grond verankerd worden.

P521 - P522 - P524



- Materialen:
- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
 - planken 35 x 95 mm (P 521, P 522, P 524) - planken 45 x 95 mm (P 520) - planken 40 x 140 mm (P 523)



P521 (lengte 1,6 m)



P522 (lengte 2,0 m)



P524 (lengte 2,4 m)



P520 (lengte 1,8 m)



P523 (A/B)



P523 (Ø 2,1 m)

- Optie verankering (P 5 2 1 / P 5 2 2 / P 5 2 4):
- 4 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 4 x A 004: grondanker voor in de grond
- Optie verankering (P 5 2 3):
- 8 x A 003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
 - 8 x A 004: grondanker voor in de grond






Afboordingen & omheiningen

Afboordingen kunnen verschillende functies hebben. Op een speelterrein kunnen ze vooral gebruikt worden om zand, houtsnippers, boomschors of grind bij elkaar te houden. Ze maken het voor iedereen duidelijk waar de speelzone zich bevindt en zo vliegt het bodemmateriaal niet alle kanten op.

Afboordingen & omheiningen - AFBOORDINGEN & OMHEININGEN



A fboording in rondhout
R EF . R •9p0309



A fboording in planken
R EF . A •9p5300



A fboording in massiefborder
R EF . A •1p8300



A fboording in horizontaal geplaatste bielzen
R EF . B •2p6301




A fboording in verticaal geplaatste bielzen
R EF . B •0p6301




Up & down omheining
R EF . A •1p0302



P atio omheining
R EF . 2 •1p1303



Decoratieve omheining
R EF . D •0p8303



Z andbakafboording in rubber
R EF . R •0p0305




Afboording in rondhout

Ronde palen gefreesd over de ganse lengte en aan het uiteinde gekruind.

- H outsoort:
- drukgeïmpregneerd grenen

V oordeel: er kan in ronde vormen gewerkt worden.



REF .	Doorsnede	L engte
R906Y	10 cm	60 cm
R908 Y	10 cm	8 0 cm
R910Y	10 cm	100 cm
R1206Y	12 cm	60 cm
R1208 Y	12 cm	8 0 cm
R1210Y	12 cm	100 cm
R1212Y	12 cm	120 cm
R1214Y	12 cm	140 cm
R1216Y	12 cm	160 cm
R1409Y	14 cm	90 cm




Afboording in planken

REF. A950
Planken 4,5 x 9,5 cm, per lopende meter, diverse lengtes beschikbaar

- REF. A706**
- paal 0,6 m (7 x 7 cm), per stuk
 - de planken worden vastgeschroefd aan de opstaande palen
 - 1 x A706 nodig per 90 cm

H outsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen



Afboording in massiefborder

Een afboording bestaande uit 2 of 3 horizontale planken die met tand en groef in elkaar schuiven en passen in verticale gleufpalen. De bovenste plank is zonder tand en hierop wordt een brede zitplank met hoekijzers bevestigd.


REF. A180 - massiefplank met tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)

REF. A181 - massiefplank zonder tand
L 1,8 m (2,8 x 14,5 cm)

REF. A090 - gleufpaal
L 0,9 m (9 x 9 cm)

REF. A002 - afdekplank
(3,5 x 14,5 cm) per lopende meter


REF. A003 - hoekijzer
(met bijpassende schroeven)



- Benodigheden:**
- 2 à 3 planken per 1,8 m waarvan telkens één zonder tand
 - 1 gleufpaal per 1,8 m met een extra paal in de hoeken (wordt daar dubbel geplaatst)
 - 6 hoekijzers per lengte van 1,8 m (incl. 2 hout draadschroeven per hoekijzer)
 - 1 afdekplank in een veelvoud van 1,8 m te verzagen in de hoeken

Houtsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen



Afboording in horizontaal geplaatste bielzen

Nieuwe eiken of vurenhouten bielzen die geschrant op elkaar gelegd worden en aan elkaar vastgemaakt met lange nagels (voorboren!) of met houtdraadschroeven. Drukgeïmpregneerd.

REF. B260
L 2,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik


REF. B180
L 1,8 m x B 0,2 m x H 0,1 m - eik

REF. B000
L 1,8 m x B 0,14 m x H 0,11 m
- vuren

REF. B001
L 2,5 m x B 0,11 m x H 0,14 m
- vuren

H outsoort:

- eik of vuren



Afboording in verticaal geplaatste bielzen

Nieuwe eiken bielzen met één rechtgezaagde haakse kant, die verticaal naast elkaar geplaatst worden om af te boorden. Drukgeïmpregneerd.


REF. B060
L 0,6 m x B 0,2 m x H 0,1 m

REF. B090
L 0,9 m x B 0,2 m x H 0,1 m

REF. B120
L 1,2 m x B 0,2 m x H 0,1 m

H outsoort:

- eik



Up & down omheining

Een omheining uit ronde palen waar kleine kinderen kunnen op klimmen, doorheen kijken maar niet overheen komen. Ideaal als afboording rondom speelterreinen, om schommels af te bakenen van de rest van de speeltuin. Eveneens om te verhinderen dat kinderen onverwachts de straat oversteken.

REF. A100 Y (prijs per lopende meter omheining)

hoogste paal boven de grond 1,0 m (totale lengte paal 1,6 m)
laagste paal boven de grond 0,2 m (totale lengte paal 0,8 m)

Materiaal:

- gefreesde palen Ø 12 cm

Houtsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen



Patio omheining & poortje

REF. 2110

 L 1,8 x A 1,0 m

Materialen:

- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Nootgrenen
- latten: 35 x 35 mm
- afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- achterregels: 24 x 57 mm

REF X P :
Omheining patio 100 x 180 cm

REF Y P :
Paal 1,6 m (7 x 7 cm)

REF Z P :
Poortpaal 1,7 m (9 x 9 cm)

REF Q P :
Hoefteking (4 stuks nodig per omheining)

REF S P :
Poortje patio 100 x 100 cm



Decoratieve omheining & poortje

REF. D080

 L 1,8 x A 0,8 m

Materialen:

- houtsoort: drukgeïmpregneerd rood Nootgrenen
- planken: 22 x 57 mm
- achterregels: 35 x 57 mm

REF X D :
Omheining decoratief 80 x 180 cm

REF Y D :
Paal 1,4 m (7 x 7 cm)

REF Z D :
Poortpaal 1,5 m (9 x 9 cm)

REF Q D :
Hoefteking (4 stuks nodig per omheining)

REF S D :
Poortje decoratief 80 x 100 cm





Zandbakafboordingen in rubber - R001 » R004


Gemaakt uit gerecycleerd rubber en mooi roodbruin gekleurd, vormt dit het ideale materiaal voor een border waarbij de veiligheid voorop staat.

Deze elastische boorden met zachte afgeronde kanten laten kinderen toe om te spelen zonder enig risico op verwonding.

R001
Randafboording

1,0 x 0,25 x 0,05 m

0,15 m




R002
Zandbakbalk afgerond

1,15 x 0,15 x 0,3 m

0,30 m


Verbindingsspen inbegrepen



R003
Hoekafboording

1,0 x 0,4 x 0,16 m


0,16 m



R004
Afboordingsbalk

1,0 x 0,15 x 0,3 m

0,15 m



R200
Soudal houtlijm
Lijmkoker 310 ml



R201
Lijmpistool



