

ECO-play®



Natuurlijk spelen





Uw dealer:



Van Ee Speel

De Standerd 6 | 3774 SC Kootwijkerbroek
+31 (0)342 75 19 50 | verkoop@vaneespeel.nl
www.vaneespeel.nl

ECO-play®

Natuurlijk spelen

Veel kinderen groeien op tussen ijzer en beton, dit terwijl een groene leefomgeving noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling. Het bewustzijn groeit dan ook meer en meer dat groen de gezondheid en het welzijn van jong en oud kan verbeteren. Kinderen worden aangemoedigd om te spelen in lijn en met respect voor de natuur.

De laatste jaren worden dan ook heel veel speelpleinen en -plaatsen uitgerust met natuurlijke materialen als boomstammen, houten speeltoestellen, ...

Uit onderzoek blijkt immers dat natuurlijk spelen unieke uitdagingen en leermogelijkheden biedt voor kinderen. Ze vinden spelen leuker en het maakt ze rustiger. Groene speelterreinen nodigen ook meer uit tot intensief en gevarieerd bewegen.

Eco-play is een ecologisch gamma van speeltoestellen, voornamelijk opgebouwd uit de houtsoort robinia. Avontuurlijke toestellen met een hart voor de natuur, perfect passend in een groene omgeving.

Missie Eco-play

Eco-play maakt kinderen blij door natuurlijke speeltoestellen - voor openbaar gebruik - te ontwerpen en te produceren.



Eco-play is een gamma gemaakt door:

Europlay®
EXPLORING THE WORLD OF PLAY



“De natuur als inspiratiebron”

Inhoud

Overzicht	4
Onze waarden	7
Onze inspanningen voor het milieu	8
De natuur als inspiratiebron	10
De kringloop van hout en bos	10
Onze inspanningen voor de maatschappij	13
Materialen	14
Gebruikte houtsoorten	14
Metaal en touwen	15
Veiligheid en waarborg	17
Natuurlijk spelen	19
Speeltoestellen in robinia	21
Omheiningen	73
Boomstammen & stapschijven in eik	75

Legende symbolen

	3,9 x 2,6 x 2,8 m	Lengte x breedte x hoogte
	1,60 m	Valhoogte
	3 - 15	Indicatie leeftijdscategorie
	2 ☺ - 6 🕒	Aantal personen ☺ - werkuren 🕒
		Beton nodig 🚚

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De tekeningen, kleuren, foto's, opgegeven maten en leeftijdscategorieën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van de bijgeleverde montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.

Copyright © Europlay 2021, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

V.U. Europlay NV - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (België)
www.europlay.eu

Overzicht



Vliegende schotel
REF. RO170 • p. 23



Hangmatschommel
REF. RO171 • p. 23



Schommel
REF. RO101 • p. 24



Zeshoekschommel
REF. RO150 • p. 24



Goudvis
REF. RO200 • p. 26



Boomstammetje
REF. RO202 • p. 26



Veerwip
REF. RO201 • p. 27



Wip
REF. RO302 • p. 27



Duikelrek
REF. RO321 • p. 29



Zeshoekig duikelrek
REF. RO323 • p. 29



Evenwichtsbalk
REF. RO331 • p. 30



Pendelbalk
REF. RO335 • p. 31



Evenwichtsparcours
REF. RO680 • p. 31



Palenbos
REF. RO815 • p. 32



Steltenpad
REF. RO860 • p. 34



Rietveld
REF. RO863 • p. 34



De schaar
REF. RO850 • p. 36



Behendigheidsparcours
REF. RO610 • p. 38



Behendigheidsparcours
REF. RO696 • p. 40



Junglepad
REF. RO760 • p. 42



Ravijnbrug
REF. RO701 • p. 44



Apenkooi
REF. RO285 • p. 46



Waggebrug
REF. RO360 • p. 46



Apenwand
REF. RO286 • p. 47



Ooievaarsnest
REF. RO280 • p. 47



Klautertoren
REF. RO205 • p. 48



Heuvelglijbaan
REF. RO005 • p. 49



Speeltoren
REF. RO511 • p. 50



Speeltoren met dak
REF. RO505 • p. 50



Keverbrugje
REF. RO502 • p. 53



Keverbrugje met dak
REF. RO500 • p. 53



Maxi-tovertoren
REF. RO551 • p. 54



Maxi-tovertoren met dak
REF. RO550 • p. 58



Kabelbaan
REF. RO343 • p. 61



Piratenboot 'Albatros'
REF. RO720 + RO730 + RO735 • p. 62



Peperkoekenhuisje
REF. RO400 • p. 68



Zandbak
REF. RO2020 • p. 70



Voetbaldoel in robinia
REF. RO571 • p. 71



Bank en tafel in robinia
REF. P550+P551 • p. 71



Losse robinia palen
REF. RO914 • p. 72



Omheiningen
• p. 73



Eiken speelstammen
REF. B500 • p. 76



Onze waarden

VAKMANSCHAP

We hebben het volledige proces zelf in de hand, van ontwerp tot productie. Zo kunnen wij korte en flexibele levertermijnen hanteren en de kwaliteit garanderen.

Bij Eco-play heeft elke paal zijn eigen natuurlijke kromming, waardoor elk speeltoestel er ook anders uitziet. Daarom bouwen we elk toestel op voorhand volledig op in onze productie. Vervolgens meten we alles op en worden de netten en touwen op maat gemaakt.

Onze werknemers zijn echte ambachtslui. Elk toestel is uniek, wordt met de hand gemaakt en getuigt van echt vakmanschap.



KWALITEIT

We werken met Europese houtsoorten met een hoge duurzaamheidsklasse.


Elke paal en plank wordt uitgebreid gecontroleerd en geselecteerd op kwaliteit.

Enkel de beste exemplaren worden gebruikt voor de speeltoestellen. Hout van mindere kwaliteit wordt verwerkt tot brandhout of vermalen tot houtsnippers. Zo proberen we om zo min mogelijk grondstoffen verloren te laten gaan. Deze filosofie trekken we door in onze volledige bedrijfscultuur.



VEILIGHEID

Zowel de veiligheid van onze werknemers als de veiligheid van onze speeltoestellen dragen wij hoog in het vaandel. Het geven van opleidingen en het verwijzen naar veiligheidsinstructies zijn bij ons prioriteit. Verder wordt elk speeltoestel uitgebreid getest en gecontroleerd. We werken hiervoor samen met een externe certificatie-organisatie 'TÜV NORD'. Bij elk toestel hoort dan ook een veiligheidscertificaat volgens de Europese norm EN1176-2017.



Onze inspanningen voor het milieu

“Kiezen voor Eco-play,
is kiezen voor een duurzame
speelomgeving”



ONBEHANDELDE DUURZAME HOUTSOORTEN

Door het optimaal benutten van houtsoorten (lariks, robinia, eik) volgens hun natuurlijke duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden. Het afvalhout mag zelfs verbrand worden, er zullen geen schadelijke stoffen vrijkomen.



EUROPEES HOUT

Door het gebruik van Europese houtsoorten wordt het tropisch regenwoud beschermd en de CO2-uitstoot beperkt.



PEFC-GECEERTIFICEERD

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Het PEFC-label garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.



GROENE STROOM

De stroomvoorziening gebeurt grotendeels door een indrukwekkende installatie van zonnepanelen waardoor ook hier de impact op het milieu zo minimaal mogelijk gehouden wordt.



ECOLOGISCHE VERPAKKING

Wij gebruiken uitsluitend tweedehands paletten om in te pakken, samen met recyclagekarton en -plastic.



CRADLE TO CRADLE

Afvalhout kan verwerkt worden tot valdempend bodemmateriaal (Eco-Mulch), tot spaanderplaten of als bodemverbeteraar bij potgrond. In de winterperiode wordt het gebruikt voor onze kachels (met emissiemeting).



OOK DE KLEINE BEETJES HELPEN

Uitsluitend gebruik van regenwater, een eigen zuiveringssysteem op basis van een rietveld voor al het afvalwater, werknemers motiveren om met de fiets naar het werk te komen,... Het regenwater van het terrein komt terecht in waterbekkens waardoor het grondwater constant aangevuld wordt.

De natuur als inspiratiebron

Eco-play is de benaming van een reeks speeltoestellen gekenmerkt door hun milieuvriendelijk en speels karakter, aansluitend met de omringende natuur. Dit alles door het gebruik van onbehandelde, duurzame houtsoorten in hun originele vorm.

Palen in robinia hebben een natuurlijke kromming, een zeer gering spintgedeelte en een grote duurzaamheid. Het gebruik van palen met een grillige vorm creëert tal van nieuwe speelmogelijkheden. Deze houtsoort schept het gevoel van een bosrijke omgeving, ook al bevindt men zich midden in de stad.

Kinderen houden van het verleggen van grenzen. Lopen op een kromme paal is veel uitdagender dan lopen op een rechte balk! Dankzij de combinatie van netten en touwen verandert elk speelterrein in een kleine jungle.

De kringloop van hout en bos



- Tijdens de groei in het bos biedt hout een leefomgeving voor talloze plant- en diersoorten.
- Hout is CO₂-neutraal, slaat CO₂ op en zal alleen bij afbraak of verbranding de opgenomen CO₂ loslaten.
- Hout is een hernieuwbare grondstof. Zolang het hout uit duurzaam bos afkomstig is, zal het nooit uitgeput geraken.
- Hout heeft een positief effect op kinderen. Het is bewezen dat kinderen zich in een omgeving van natuurlijke materialen beter voelen en beter presteren.
- Hout laat zich makkelijk bewerken en is daardoor energiezuinig.





Onze inspanningen voor de maatschappij

5 à 10% van de winst wordt jaarlijks geschonken aan volgende maatschappelijke doelen:



STEUN AAN PROJECTEN VOOR AANPLANTING NIEUWE BOSSEN

Wij zorgen ervoor dat het bosbestand behouden blijft en dat enkel hout gebruikt wordt waarvan de her-aanplanting verzekerd is. Daarom steunen we natuurverenigingen die zich hiervoor inzetten.



PROJECTEN IN INDIA

Wij betalen jaarlijks het schoolgeld en het onderwijs voor meer dan 50 kinderen in India. Ook steunen we een drietal scholen in Orissa, één van de armste deelstaten in India.



HULP AAN IRAKESE EN SYRISCHE VLUCHTELINGEN

Jaarlijks worden verschillende medische ingrepen voor kinderen volledig gefinancierd in diverse vluchtelingenkampen bij Slemani (Koerdistan) voor Iraakse en Syrische vluchtelingen. Hier werden trouwens al drie grote speelterreinen gratis geleverd en geplaatst.



We werken samen met kansarme leerlingen in het onderwijs:



SAMENWERKING MET ONDERWIJS

Bij Europlay wordt samengewerkt met leerlingen van scholen via stages of leren op de werkvloer. Naast het leren van een ambacht, wijzen we hen op het zorgzaam omgaan met een natuurproduct zoals hout.



Gebruikte houtsoorten*

Eco-play speeltoestellen zijn grotendeels vervaardigd uit robinia, de meest duurzame Europese houtsoort. Naast robinia wordt er ook af en toe lariks gebruikt. Lariks is eveneens een duurzame houtsoort en uiterst geschikt voor toepassing boven de grond. Omdat robinia een houtsoort is die vlug kan kromtrekken en vervormen, kan dit bij planken een probleem vormen. Daardoor vormt lariks hiervoor een dankbaar alternatief.

De losse boomstammen zijn in eik. Een zeer duurzame houtsoort waarbij grondcontact geen probleem vormt.

Robinia

Robinia (klasse I à II) is de meest duurzame Europese houtsoort.

VORMGEVING

Robinia is vooral kenmerkend door zijn natuurlijke uitstraling. De vormgeving van deze loofboom is bepalend bij de toestellen doordat het hout een natuurlijke kromming kent die aantrekkelijk is voor spelende kinderen.



AFWERKING

Het oppervlak van de robinia palen is egaal glad en splintervrij; de scherpe kanten worden netjes afgerond. Bouten en schroeven zijn verzonken. De natuurlijke vorm doet uiteraard geen afbreuk aan de kwaliteit. Barsten en lengtescheuren zijn normaal.



Lariks

Lariks (klasse III) is een houtsoort met zeer weinig spint en een duurzame kern, ideaal voor gebruik bij buitentoepassingen. Deze houtsoort komt niet in contact met de grond maar wordt gebruikt voor de afwerking van de daken en vloeren.

Lariks is een duurzame houtsoort die onbehandeld mag gebruikt worden.



Eik

Eik (klasse II) is een duurzame, stabiele houtsoort die gebruikt wordt bij boomstammen en -schijven die met de grond in contact komen.



Materialen en afwerking

TOUWEN

De touwen en netten van Eco-play zijn vervaardigd uit vandalismevrije staalkabels. Deze kabels bestaan uit een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde staaldraden. Door deze combinatie bewaren de kabels hun soepelheid, waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en zijn ze bestand tegen zware belasting.

De verschillende stalen aders zijn op hun beurt omvlochten door polypropyleen. Polypropyleen voelt aangenaam aan en vergemakkelijkt het grijpen.

Touwen en netten worden in het zwart aangeboden, omdat dit het beste past bij de natuurlijke uitstraling van de speeltoestellen.



METAAL

Met uitzondering van het beslag is het gebruikte metaal bij Eco-play roestvrij staal.

Roestvrij stalen onderdelen (inox) bieden een hoge duurzaamheid tegen corrosie en een feilloze uitstraling voor vele jaren.

De gebruikte metalen zijn 100% recycleerbaar.





Veiligheid en waarborg

VEILIGHEID

Eco-play speeltoestellen zijn vernieuwend, uitdagend en zeer veilig. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 1176.



GARANTIETERMIJNEN*

Levenslang

- op roestvrij stalen onderdelen (inox) (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
- op gegalvaniseerde stalen onderdelen

15 jaar

- op robinia

10 jaar

- op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen (uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)
- op houtrot (lariks)

5 jaar

- op veren
- op touwen en netconstructies

2 jaar

- op fabricagefouten

Garantie op producten in de buurt van water

Bij kustgebieden vervalt de gebruikelijke garantie op metaalcorrosie bij componenten geplaatst op minder dan 5 km van de kust.

Garantiebeperking & garantie-uitsluiting

De garantie vervalt als producten niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd (volgens de door Eco-play meegeleverde instructies), niet op de correcte manier zijn onderhouden (volgens de meegeleverde onderhoudsvoorschriften) en/of wanneer bij vervanging geen originele onderdelen van Eco-play zijn gebruikt. Ook bij plaatsing in boomschors of haksel of waar mogelijk extra schimmelvorming kan voorkomen. Op boomstammen kan geen garantie verleend worden.

LENGTESCHEUREN

Bij robinia wordt kernhout gebruikt. Dit betekent dat lengtescheuren in de palen als normaal beschouwd worden. Hout is een natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtigheid. Omdat bij droog weer een ronde paal krimpt in de richting van de jaarringen, ontstaan er oppervlaktescheuren die bij vochtig weer opnieuw verminderen.



Een scheur tot 3 à 4 % van de omtrek is dan ook een spontaan verschijnsel in droge periodes. De paal kan hierdoor nooit breken. Immers, lengtescheuren lopen nooit rechtlijnig door maar worden telkens onderbroken volgens de natuurlijke groei van de boom.

De veiligheid komt hierdoor ook niet in het gedrang. Een scheur is steeds V-vormig waardoor vingerbeknelling geen probleem kan vormen.

*De uitgebreide garantievoorraeden zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Natuurlijk spelen



Speeltoestellen in robinia






Vliegende schotel - RO170

3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,60 m

3 - 15

2 ☺ - 5 ☺



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)




Hangmatschommel - RO171

3,7 x 1,2 x 2,5 m

1,50 m

3 - 15

2 ☺ - 4 ☺




(19 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)




Schommel - RO101


2 rubberzittingen L120 inbegrepen




3,9 x 2,6 x 2,8 m




1,50 m



4 - 15



2 ☺ - 5 ☹



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting




L100
schommelband




Zeshoekschommel - RO150 » RO151


RO151 (6 beugelzittingen L122 inbegrepen)




8,4 x 8,4 x 2,6 m




1,50 m



4 - 15




3 ☺ - 6 ☹




(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)


RO150 (6 bandenzittingen L101 inbegrepen)




8,4 x 8,4 x 2,6 m




1,40 m



4 - 15




3 ☺ - 6 ☹




(61 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.




L101
bandenzitting



L122
beugelzitting



L130
veiligheidszitting




Bandenzitting




Beugelzitting




Goudvis - RO200




Veerwip - RO201



Boomstammetje - RO202



Wip - RO302 » RO304





RO320



RO321

Duikelrek - RO320 » RO322


RO322 (één rekstok)

1,5 x 0,2 x 1,1 m


0,90 m

> 6

2 ☺ - 1,5 ⌚



(13,5 m²)




RO320 (twee rekstokken)

2,8 x 0,2 x 1,4 m


1,20 m

> 6

2 ☺ - 2,5 ⌚



(17,5 m²)




RO321 (drie rekstokken)

4,1 x 0,2 x 1,7 m


1,50 m

> 6

2 ☺ - 3,5 ⌚



(21,5 m²)



Zeshoekig duikelrek - RO323

2,8 x 2,8 x 1,7 m

1,50 m

> 6

2 ☺ - 5 ⌚



(31,5 m²)



Evenwichtsbalk - RO330 » RO332


RO330

4,0 x 0,2 x 0,3 m

0,25 m

6 - 12

2 ☺ - 2 ⌚ 🚚




RO331

5,6 x 2,6 x 0,5 m

0,45 m

6 - 12

2 ☺ - 3 ⌚ 🚚




RO332

7,5 x 1,9 x 0,5 m

0,45 m

6 - 12

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚




Pendelbalk - RO335

3,6 x 0,2 x 1,7 m

0,30 m

4 - 12

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚





Evenwichtsparcours - RO680

7,7 x 2,3 x 0,4 m

0,40 m

4 - 12















2 ☺ - 6 ⌚ 🚚



RO330











Palenbos - RO815 » RO835

RO815 (15 palen)	RO825 (25 palen)	RO835 (35 palen)
		
		
 4 - 12	 4 - 12	 4 - 12
 2 ☺ - 6 ☺ 	 2 ☺ - 10 ☺ 	 2 ☺ - 14 ☺ 
		
		








Een palenbos is samengesteld uit een aantal geschuurde palen met verschillende lengtes en diktes en biedt tal van mogelijkheden om een natuurlijk parcours te creëren.



Steltenpad - RO860 » RO862

RO860 (6 palen)	RO861 (12 palen)	RO862 (18 palen)
		
 0,50 m	 0,50 m	 0,50 m
 6 - 12	 6 - 12	 6 - 12
 2 ☺ - 2 ⌚ 	 2 ☺ - 4 ⌚ 	 2 ☺ - 6 ⌚ 
 (22 m²)	 (33 m²)	 (53,5 m²)
		










Rietveld - RO863 » RO865

RO863 (12 palen)	RO864 (17 palen)	RO865 (22 palen)
		
 0,50 m	 0,50 m	 0,50 m
 6 - 12	 6 - 12	 6 - 12
 2 ☺ - 4 ⌚ 	 2 ☺ - 5,5 ⌚ 	 2 ☺ - 7 ⌚ 
 (32,5 m²)	 (41 m²)	 (60,5 m²)
		



RO864

De schaar - RO850 » RO852

RO850 (6 palen)	RO851 (12 palen)	RO852 (18 palen)
 2,5 x 1,7 x 1,2 m	 5,2 x 2,3 x 1,2 m	 8,0 x 2,6 x 1,2 m
 0,25 m	 0,25 m	 0,25 m
 4 - 12	 4 - 12	 4 - 12
 2 ☺ - 3 ☺ 	 2 ☺ - 6 ☺ 	 2 ☺ - 8 ☺ 
		
		










Behendigheidsparcours - RO610 » RO690

 4,4 x 2,0 x 1,6 m

 0,60 m

 4 - 12

 2 ☺ - 6 ⌚

RO610  (35,5 m²) 	RO620  (35,5 m²) 	RO630  (35,5 m²) 
RO640  (35,5 m²) 	RO650  (35,5 m²) 	RO690  (35,5 m²) 



RO630



RO620






RO650



RO640



Behendigheidsparcours - RO694 » RO696

RO694	RO695	RO696
 6,3 x 3,4 x 1,6 m	 6,7 x 4,5 x 1,6 m	 6,7 x 6,3 x 2,1 m
 0,60 m	 0,60 m	 0,60 m
 4 - 12	 4 - 12	 4 - 12
 2 ☺ - 9 ⌚ 	 2 ☺ - 12 ⌚ 	 2 ☺ - 16 ⌚ 
 (51 m²)	 (66,5 m²)	 (87 m²)
		



RO694



RO696






RO694






RO696

Junglepad - RO750 » RO770

RO750	RO770	RO760
 5,7 x 3,7 x 1,8 m	 6,3 x 5,1 x 1,8 m	 6,0 x 5,9 x 1,8 m
 0,60 m	 0,60 m	 0,60 m
 4 - 12	 4 - 12	 4 - 12
 2 ☺ - 8 ☺ 	 2 ☺ - 10 ☺ 	 2 ☺ - 14 ☺ 
 (53,5 m²)	 (64 m²)	 (73,5 m²)
		




Ravijnbrug - RO700 » RO702


RO700	RO701	RO702
 5,0 x 2,1 x 2,5 m	 5,5 x 2,1 x 2,5 m	 9,2 x 2,2 x 2,5 m
 1,50 m	 1,50 m	 1,50 m
 4 - 12	 4 - 12	 4 - 12
 2 ☺ - 8 ☺ 	 2 ☺ - 9 ☺ 	 2 ☺ - 13 ☺ 
		
		




Apenkooi - RO285



Apenwand - RO286




Waggelbrug - RO360




Te combineren met stappalen:
RO916 - Lengte 0,8m - Ø 14-16cm
RO926 - Lengte 1,0m - Ø 14-16cm




Ooievaarsnest - RO280



Klautertoren - RO205



Heuvelglijbaan met platform - RO005 » RO015



Speeltoren - RO510 » RO511


RO510 (glijbuizen)

4,0 x 2,0 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚




RO511 (inox glijbaan)

4,4 x 2,0 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚



Speeltoren met dak - RO505 » RO506


RO505 (glijbuizen)

4,3 x 2,0 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚




RO506 (inox glijbaan)

4,8 x 2,5 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚





RO501



RO500

Keverbrugje - RO502 » RO503


RO502 (glijbuizen)

5,5 x 4,0 x 2,9 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚




RO503 (inox glijbaan)

5,8 x 4,4 x 2,9 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚



Keverbrugje met dak - RO500 » RO501


RO500 (glijbuizen)

5,5 x 4,0 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚




RO501 (inox glijbaan)

5,8 x 4,4 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14


2 ☺ - 12 ⌚ 🚚






Tovertoren - RO532 » RO553


RO533 (zonder evenwichtsparcours)



RO532 (met evenwichtsparcours)



RO541 (combi-tovertoren met hanglussen)




RO541



RO543



RO551 (maxi-tovertoren met hanglussen)



RO551




RO553






Tovertoren met dak - RO530 » RO552


RO531 (zonder evenwichtsparcours)



RO530 (met evenwichtsparcours)



RO540 (combi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO542 (combi-tovertoren met dak, met loopbalk)




RO540



RO542



RO550 (maxi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO552 (maxi-tovertoren met dak, met loopbalk)



RO550



RO552



RO540



RO550



RO343

Kabelbaan - RO343 » RO345


 30,3 x 4,0 x 2,9 m

 1,50 m

 6 - 15


 3 ☹ - 9 / 9,5 / 10 ⌚ 🚚

RO343 (met 2 platformen)




3170
(127 m²)

RO344 (met 1 platform)



3170
(127 m²)

RO345 (zonder platformen)



3170
(127 m²)



	VLAK TERREIN (zitting stopt iets voorbij het midden)	HELLEND TERREIN (zitting bereikt de andere zijde)
RO343 (2 platformen)		×
RO344 (1 platform)		
RO345 (zonder platformen)		

*Bij RO344 en RO345 dient de klant zelf de platformen met aarde aan te leggen.



Piratenboot ‘Albatros’ - RO720 » RO735


 4 - 12

RO720* (vorsteven)

 5,0 x 2,6 x 3,4 m

 1,20 m

 2 ☺ - 9 ⌚ 



(36 m²)




RO730 (uitkijkmast)**

 2,1 x 2,0 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 5 ⌚ 



(27,5 m²)




RO735 (achtersteven)**

 4,9 x 2,5 x 4,1 m

 1,50 m

 3 ☺ - 12 ⌚ 



(43 m²)




RO720* + RO735**

 11 x 2,6 x 4,1 m

 1,50 m

 3 ☺ - 16 ⌚ 



(70 m²)




RO720* + RO730**

 9,3 x 2,6 x 4,1 m

 2,10 m

 2 ☺ - 14 ⌚ 



(62,5 m²)




RO720* + RO730 + RO735****

 16,4 x 6,0 x 4,5 m

 2,10 m

 3 ☺ - 19 ⌚ 



(62,5 m²)





* Voor Nederland is de valhoogte van RO720 1,90m.
** RO730 en RO735 in Nederland variëren qua constructie.
*** De veiligheidszones voor Nederland variëren licht van de Europese versies




Piratenboot 'Albatros' - R0720 + R0735

Verbeelding



Piratenboot 'Albatros' - R0720 + R0730 + R0735

Speelwaarden



R0720





eco-play®

“Wanneer je verbeelding tot leven komt”

RO720 + RO730 + RO735



Peperkoekenhuisje - RO400 (A/B)


Incl. tafeltje en bankje

2,0 x 1,6 x 2,3 m

0,15 m

2 - 8

4 ☺ - 2 ☹



Volledig voorgemonteerd



Zandbak - RO2020 » RO3040

RO2020*

2,0 x 2,0 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 3 ⌚

500
500
(25 m²)

RO2030*

3,0 x 2,0 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 4 ⌚

600
500
(30 m²)

RO3040*

4,0 x 3,0 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 6 ⌚

700
600
(42 m²)

*Filterdoek inbegrepen

Voetbaldoel in robinia - RO571

3,5 x 0,3 x 2,1 m

2 ☺ - 1,5 ⌚



Bank en tafel in robinia - P550 » P551

P550 (bank)

1,9 x 0,3 x 0,5 m

2 ☺ - 1,25 ⌚



P551 (tafel)

1,9 x 0,6 x 0,8 m

2 ☺ - 1,5 ⌚



Losse robinia palen



Onafgewerkt:
Splintervrij maar
niet geschuurd.



Afgewerkt:
Geschuurd en met extra
schroeven om barsten te
voorkomen.



Onafgewerkt	Afgewerkt	Lengte	Diameter
RO912	RO912-1	80 cm	Ø 10-12
RO914	RO914-1		Ø 12-14
RO916	RO916-1		Ø 14-16
RO918	RO918-1		Ø 16-18
RO922	RO922-1	100 cm	Ø 10-12
RO924	RO924-1		Ø 12-14
RO926	RO926-1		Ø 14-16
RO928	RO928-1		Ø 16-18
RO952	RO952-1	200 cm	Ø 10-12
RO954	RO954-1		Ø 12-14
RO956	RO956-1		Ø 14-16
RO958	RO958-1		Ø 16-18
RO932	RO932-1	250 cm	Ø 10-12
RO934	RO934-1		Ø 12-14
RO936	RO936-1		Ø 14-16
RO938	RO938-1		Ø 16-18
RO944	RO944-1	300 cm	Ø 12-14
RO946	RO946-1		Ø 14-16
RO948	RO948-1		Ø 16-18
RO964	RO964-1	400 cm	Ø 12-14
RO966	RO966-1		Ø 14-16
RO968	RO968-1		Ø 16-18
RO978	RO978-1	500 cm	Ø 16-18

Omheining in robinia - O120

- Afmetingen en prijzen
op aanvraag
- O120-HP 300-12/14**
Horizontale paal 300 cm
– Ø 12/14 cm (voorgeboord)
- O120-HP 300-14/16**
Horizontale paal 300 cm
– Ø 14/16 cm (voorgeboord)
- O120-VP 120-14/16**
Verticale paal 120 cm
– Ø 14/16 cm (niet voorgeboord)
- HDS 12x160**
Houtdraadschroef 12x160 mm
met rondel (2 nodig per ligger)
- HDS 12x180**
Houtdraadschroef 12x180 mm
met rondel (2 nodig per ligger)



Alle horizontale palen zijn afgewerkt en voorgeboord.

Omheining in kastanjehout - O130

Afmetingen en prijzen op
aanvraag



Boomstammen & stap-schijven in eik



Boomstammen & stapschijven in eik - B500 » B501

Naast robinia wordt ook gebruik gemaakt van eiken stammen als aankleding van een speelterrein. De stammen kunnen op een creatieve manier gebruikt worden als zitbank of klimtoestel. Eik is een zeer duurzame houtsoort.

Elke stam is uniek en heeft zijn eigen vormgeving en uitzicht. Prijzen en afmetingen zijn dan ook steeds op aanvraag te verkrijgen.

De stammen worden geleverd volgens beschikbaarheid en in de uitvoering zoals te zien op de foto's (op aanvraag). Ze zijn onbewerkt, zoals gekapt in het bos en niet ontschorst. Let erop dat de schors na verloop van tijd kan loskomen. Klachten wegens te grillige vorm, afgezaagde takken, merktekens, scherpe kanten,... worden als ongegrond beschouwd. De stammen zijn niet gecertificeerd waardoor soms na de plaatsing een risicoanalyse uitgevoerd moet worden.

Opgelet: bij gebruik als speeltoestel is het aan te raden om de scherpe kanten van de boomstammen af te ronden!



B501



B500



B501

