

van **Ee** speel

Bedenkers en bouwers van schoolpleinen en speelplaatsen

www.vaneespeel.nl

Catalogus Robinia speeltoestellen



Stap in de wereld
van Tiny Village

12



Spelen op hoogte in
onze klimtoestellen

20



Creatief spelen
met water en zand

50



625

klanten blij gemaakt met een
geweldig ontwerp!

433

nieuwe speelplekken
gerealiseerd in 2021



Inhoudsopgave

Schommels	4
Speelhuisjes	12
Klimtoestellen	20
Balanceertoestellen	29
Kabelbanen	35
Duikelrekken	37
Meubilair	44
Glijbanen	48
Zand- en waterspel	50
Themaspeeltoestellen	58
Draaitoestellen	62
Reclaimed Programma	63

Schommels

Peuterschommel | Enkel

ARTIKELNUMMER: 21121030

Installatie informatie
Afmetingen toestel LxBxH:
2050 x 180 x 1720 mm
Valhoogte: 950 mm
Valzone: 1750 x 5390 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: bandzitje of een baby/peuterzitje
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Optioneel met peuterzitje

van **Ee**
speel

Peuterschommel | Dubbel

ARTIKELNUMMER: 21121230

Installatie informatie
Afmetingen toestel LxBxH:
4000 x 180 x 1720 mm
Valhoogte: 950 mm
Valzone: 3830 x 5390 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: bandzitje of een baby/peuterzitje
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Optioneel met peuterzitje



Algemene

- Robinia p
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2510 x 1710 x 2740 mm
Valhoogte: 1250 mm
Valzone: 1800 x 6160 mm



Optioneel met peuterzitje



Algemene in

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Schommel Enkel | Basic
ARTIKELNUMMER: 20111230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2610 x 2170 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 1970 x 7050 mm



Optioneel met peuterzitje



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3780 x 1710 x 2740 mm
Valhoogte: 1250 mm
Valzone: 3090 x 6160 mm

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers



Optioneel met peuterzitje



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3880 x 2170 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm

Algem

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers



Optioneel met peuterzitje



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelmanden naar keuze: Extreme 120cm, Extreme 90cm, Basic 120cm of Basic 100cm
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3880 x 2170 x 3240 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm

Kleuter Schommel Enkel Laag | Premium

ARTIKELNUMMER: 20101030



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2560 x 1760 x 2740 mm
Valhoogte: 1250 mm
Valzone: 1800 x 6160 mm



Optioneel met peuterzitje

Schommel Enkel | Premium

ARTIKELNUMMER: 20101230



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: galvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2660 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 1970 x 7050 mm



Optioneel met peuterzitje

Kleuter Schommel Dubbel Laag | Premium

ARTIKELNUMMER: 20101430



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitjes naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: galvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3830 x 1760 x 2740 mm
Valhoogte: 1250 mm
Valzone: 3090 x 6160 mm



Optioneel met peuterzitje



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitjes naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3930 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm



Optioneel met peuterzitje



Mand Schommel | Premium
ARTIKELNUMMER: 20102430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3930 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm

Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelmanden naar keuze: Extreme 120cm, Extreme 90cm, Basic 120cm of Basic 100cm
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
6160 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 5480 x 7050 mm



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitjes naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Optioneel met peuterzitje



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
7440 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 6740 x 7050 mm



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Optioneel met peuterzitje



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
7440 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 6740 x 7050 mm

Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- Schommelmanden naar keuze: Extreme 120cm, Extreme 90cm, Basic 120cm of Basic 100cm
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers



Optioneel met peuterzitje

Speelhuisjes

Tiny Village I Boomhut ARTIKELNUMMER: 21203030

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, telescoop, zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3550 x 3600 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 6878 x 6690 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Heidehut ARTIKELNUMMER: 21202830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3330 x 2500 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 6670 x 5630 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Uitzichtoren

ARTIKELNUMMER: 21202630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2600 x 2750 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 6050 x 5920 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Schuilhoek

ARTIKELNUMMER: 21202430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2450 x 2300 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 5590 x 5500 mm

Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Tiny Village | Wachttoren

ARTIKELNUMMER: 21202230



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging

Reclaimed
mogelijk

Tiny Village | Winkelstraat

ARTIKELNUMMER: 21202030

Installatie informatie:

Afmetingen toestel LxBxH:

3050 x 1650 x 1950 mm

Valhoogte: 600 mm

Valzone: 5050 x 6450 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Rollenspel
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met krijtbord, houten telraam en zandemmertjes
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar



Reclaimed
mogelijk



Tiny Village I Boutique

ARTIKELNUMMER: 21201830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1500 x 1500 x 1850 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 4750 x 4850 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Rollenspel



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Marktplaats

ARTIKELNUMMER: 21201630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2100 x 1450 x 1950 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5500 x 4770 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Vaardigheden
- Uitdaging



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met krijtbord, houten telraam en zandemmertjes
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Tiny Village I Marktkraam

ARTIKELNUMMER: 21201430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1250 x 1000 x 1650 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 4760 x 4230 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Rollenspel



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Tiny Village I Fort

ARTIKELNUMMER: 21201230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2800 x 1550 x 2150 mm
Valhoogte: 1000 mm
Valzone: 5850 x 4790 mm

Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Vaardigheden
- Uitdaging



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, kunststof glijbaan, krijtbord en houten telraam
- Leeftijdscategorie: 1 – 4 jaar



Reclaimed
mogelijk



Tiny Village I Schans

ARTIKELNUMMER: 21201030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2425 x 1750 x 1885 mm
Valhoogte: 700 mm
Valzone: 5180 x 4900 mm

Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Uitdaging
- Waarnemen



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, kunststof glijbaan en RVS telescoop
- Leeftijdscategorie: 1 - 4 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



NOJEQ

van **Ee**
speel

Tiny Village I Burcht

ARTIKELNUMMER: 21203430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
5900 x 5500 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 9280 x 8720 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Balanceren
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS accessoires zoals: stortkoker, glijbaan, zandkraan en telescoop
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Tiny Village | Vesting

ARTIKELNUMMER: 21203230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
4100 x 3370 x 2150 mm
Valhoogte: 700 mm
Valzone: 7350 x 6550 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging
- Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, kunststof glijbaan, houten telraam en RVS telescoop en zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 4 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



van **Ee**
speel



Speelhuisje | Elfjeshuis

ARTIKELNUMMER: 20060

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
2825 x 1754 x 2657 mm
• Valhoogte: <600 mm
• Valzone: 5825 x 4754 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Rollenspel
- Sociaal
- Balanceren

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 14 jaar

Speelhuisje | Tankstation

ARTIKELNUMMER: 20099

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1539 x 1360 x 1489 mm
Valhoogte: <500 mm
Valzone: 4170 x 4170 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Rollenspel
- Sociaal



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 14 jaar

Speelhuisje | Woning

ARTIKELNUMMER: 20094

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
1700 x 1700 x 1940 mm
• Valhoogte: <600 mm
• Valzone: 5150 x 4900 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Rollenspel
- Sociaal



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 14 jaar

Klimtoestellen

Speeltoren WoodCity | Tower Bridge

ARTIKELNUMMER: 21601630

Reclaimed
mogelijk



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 6260 x 4087 x 4500 mm
- Valhoogte: 1900 mm
- Valzone: 9438 x 7257 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijstangen en Robinia brug
- Leeftijdscategorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk

Speeltoren WoodCity | Compact

ARTIKELNUMMER: 21601230



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 5000 x 3600 x 4200 mm
- Valhoogte: 1850 mm
- Valzone: 8500 x 7200 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijstangen en Robinia balanceer balken
- Leeftijdscategorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Speeltoren WoodCity | Combi

ARTIKELNUMMER: 21601030

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
7000 x 7600 x 4200 mm
- Valhoogte: 2750 mm
- Valzone: 10700 x 9100 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, brandweer paal en glijstangen en Robinia balanceerbalken
- Leeftijdscategorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Speeltoren WoodCity | Standaard

ARTIKELNUMMER: 21601430

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5300 x 5000 x 4280mm
Valhoogte: 1850 mm
Valzone: 7400 x 8800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en RVS brandweer paal
- Leeftijdscategorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk

Klimtoestel | Treetop 4 Special

ARTIKELNUMMER: 22301430

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 2990 x 5150 x 3032 mm
- Valzone: 6100 x 8654 mm
- Valhoogte: 1500 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules klim-/lignet
- RVS glijstang en brandweerpaal en Robinia klimwand
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

van **Ee**
speel

Klimtoestel | Treetop 4

ARTIKELNUMMER: 22301030

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4700 x 2700 x 3050 mm
- Valzone: 6000 x 7900 mm
- Valhoogte: 1500 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules klim-/lignet
- RVS glijstang en brandweerpaal
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Klimtoestel | Triangle 3

ARTIKELNUMMER: 22301230

- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 5750 x 5750 x 3700 mm
 - Valhoogte: 2600 mm
 - Valzone: 1500 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Ø 16mm Hercules klim-/lignet
- RVS klimringen en glijstangen
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Klimtoestel | Speeltoren 4

ARTIKELNUMMER: 20413

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4000 x 2070 x 4240 mm
- Valzone: 7000 x 5070 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen



Klimtoestel | Apenkooi 5

ARTIKELNUMMER: 20404

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 5926 x 3720 x 2840 mm
- Valzone: 6778 x 8908 mm
- Valhoogte: >2000 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal



Klimtoestel | Klimsysteem 6

ARTIKELNUMMER: 20417

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 6506 x 3909 x 3000 mm
- Valzone: 10046 x 6635 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijbaan en brandweerpaal

Klimtoestel | Speeltoren 6

ARTIKELNUMMER: 20416



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstang en brandweerpaal

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4680 x 3288 x 4256 mm
- Valzone: 6588 x 7625 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Klimtoestel | Klimsysteem 2 to 4

ARTIKELNUMMER: 20420



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS brandweerpaal en apenhang

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 6872 x 3580 x 2922 mm
- Valzone: 6592 x 9632 mm
- Valhoogte: 2300 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4440 x 2880 x 3000 mm
- Valzone: 7640 x 6280 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 6681 x 4211 x 3115 mm
- Valzone: 9659 x 7973 mm
- Valhoogte: 2280 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Klimtoestel | Speeltoren 5

ARTIKELNUMMER: 20412

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4600 x 2760 x 4390 mm
- Valzone: 7600 x 5760 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Klimtoestel | Klimsysteem 5

ARTIKELNUMMER: 20414

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4649 x 2902 x 3000 mm
- Valzone: 7630 x 5901 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5034 x 3627 x 3660 mm
- Valzone: 8145 x 6590 mm
- Valhoogte: 2000 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Balanceertoestellen

Balanceer balk
ARTIKELNUMMER: 22402030

Reclaimed
mogelijk



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 4000 x 420 x 470 mm
 - Valhoogte: 400 mm
 - Valzone: 7000 x 3350 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Balanceer balk I Dubbel
ARTIKELNUMMER: 21401830

- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 6400 x 2800 x 2000 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 8600 x 5400 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Balanceerparcours | Klein

ARTIKELNUMMER: 21401030

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5270 x 1150 x 2200 mm
 - Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 8270 x 4150 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules touw
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Balanceer parcours | Groot

ARTIKELNUMMER: 21401430

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
10350 x 1600 x 3200 mm
 - Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 1370 x 4900 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules touw
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Balanceer parcours I Middel

ARTIKELNUMMER: 21401230



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
6000 x 1350 x 1350
Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 9000 x 4350
- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Balanceer parcours I Rollende stam

ARTIKELNUMMER: 20926



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
4300 x 1000 x 1600 mm
- Valhoogte: <600 mm
- Valzone: 7300 x 4000 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 3560 x 1150 x 3265 mm
 - Valhoogte: 1400 mm
 - Valzone: 6560 x 3850 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging
 - Zweven

Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 3000 x 1200 x 1000 mm
 - Valhoogte: <600 mm
 - Valzone: 6000 x 4200 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2800 x 228 x 2110 mm
 - Valhoogte: <600 mm
 - Valzone: 5230 x 3228 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring




- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2300 x 800 x 2000 mm
 - Valhoogte: <600 mm
 - Valzone: 5300 x 3400 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2800 x 170 x 2110 mm
- Valhoogte: <600 mm
- Valzone: 5800 x 3170 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging
- Zweven



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2476 x 170 x 2000 mm
- Valhoogte: <600 mm
- Valzone: 5476 x 3000 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2100 x 350 x 2000 mm
 - Valhoogte: <600 mm
- Valzone: 5100 x 3400 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging



Installatie informatie:
 Afmetingen toestel LxBxH:
 Valhoogte: 1450 mm
 Valzone: n.t.b. mm

Speelwaarde:
 • Uitdaging
 • Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 180/200 mm
- Standaard geleverd met staalkabel, RVS loopkat en rubberen pendelzitje
- Kabelbaan lengte: 15-30 meter
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Installatie informatie:
 • Afmetingen toestel LxBxH:
 • Valhoogte: 1450 mm
 • Valzone: n.t.b. mm

Speelwaarde:
 • Uitdaging
 • Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 180/200 mm
- Standaard geleverd met staalkabel, RVS loopkat en rubberen pendelzitje
- Kabelbaan lengte: 15-30 meter
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Duikelrekken



Duikelrek enkel | 85cm

ARTIKELNUMMER: 21131030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1300 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk

Duikelrek enkel | 105cm

ARTIKELNUMMER: 21131230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1500 mm
Valhoogte: 1100 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek enkel | 125cm

ARTIKELNUMMER: 21131430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1700 mm
Valhoogte: 1300 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1250 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek enkel | 145cm

ARTIKELNUMMER: 21131630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1900 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek enkel | 165 cm

ARTIKELNUMMER: 21131830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Duikelrek dubbel | 85-105cm

ARTIKELNUMMER: 21132030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2650 x 160 x 1500 mm
Valhoogte: 1100 mm
Valzone: 4180 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850-1050 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek dubbel I 105-125cm

ARTIKELNUMMER: 21132230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2650 x 700 x 1700 mm
Valhoogte: 1300 mm
Valzone: 4180 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek dubbel I 125-145cm

ARTIKELNUMMER: 21132430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2650 x 700 x 1900 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 4180 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1250-1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Duikelrek dubbel | 145-165cm

ARTIKELNUMMER: 21132630

Reclaimed
mogelijk



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2650 x 700 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 4180 x 3200 mm

Speelwaarde:
• Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1450-1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Duikelrek trio | 85-105-125cm

ARTIKELNUMMER: 21133030

Reclaimed
mogelijk



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3980 x 700 x 1700 mm
Valhoogte: 1300 mm
Valzone: 4940 x 3200 mm

Speelwaarde:
• Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850-1050-1250 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek trio | 105-125-145cm

ARTIKELNUMMER: 21133230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3980 x 700 x 1900 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 4940 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250-1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Duikelrek trio | 125-145-165cm

ARTIKELNUMMER: 21133430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3980 x 700 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 4940 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250-1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek zeshoek | 85-105-125-145cm

ARTIKELNUMMER: 21136030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2740 x 2380 x 1900 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 5750 x 5380 mm

Speelwaarde:
• Duikelen



- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850-1050-1250-1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek zeshoek | 105-125-145-165cm

ARTIKELNUMMER: 21136230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2740 x 2380 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 5750 x 5380 mm

Speelwaarde:
• Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250-1450-1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2900 x 1450 x 1100 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 5850 x 4560 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/140 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Natuur loopbrug met reling

ARTIKELNUMMER: 22701630

- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2900 x 1450 x 1100 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 5850 x 4560 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/140 mm

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Geen verplichte veiligheidskeuring nodig

Robinia plattegrondbord | Model 1

ARTIKELNUMMER: 22701030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1558 x 230 x 2310 mm
Valhoogte: n.v.t.
Valzone: n.v.t.

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Geen verplichte veiligheidskeuring nodig

Robinia plattegrondbord | Model 2

ARTIKELNUMMER: 22701230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
200 x 1250 x 2215 mm
Valhoogte: n.v.t.
Valzone: n.v.t.

Reclaimed
mogelijk



Natuur zitbank | 180 cm

ARTIKELNUMMER: 22701430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1800 x 400 x 450 mm
Valhoogte: n.v.t.
Valzone: n.v.t.



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

van **Ee**
SPEEL

Lummelbank enkel | Kleuter

ARTIKELNUMMER: 20701030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH: 2000 x
430 x 980 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5390 x 3850 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/160 mm
- Leeftijdscategorie: 4-8 jaar

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 430 x 980 mm
Valhoogte: 750 mm
Valzone: 5390 x 3850 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/160 mm
 - Leeftijdsgroep: 7-16 jaar
 - Exclusief verplichte veiligheidskeuring
-

Glijbanen

Vrijstaande glijbaan | 60cm

ARTIKELNUMMER: 22801030

Reclaimed
mogelijk



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1600 x 850 x 600 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 4650 x 3800 mm

Speelwaarde:

- Glijden
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 120 /140 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Vrijstaande glijbaan | 100cm

ARTIKELNUMMER: 22801230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2450 x 850 x 2350 mm
Valhoogte: 1000 mm
Valzone: 3860 x 5980 mm

Algemene informatie:

- Robinia palen 100/160 mm
- Leeftijdscategorie: 4-8 jaar
- Exclusief verplichte leeftijdscategorie



Vrijstaande glijbaan I 150cm

ARTIKELNUMMER: 22801430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3050 x 900 x 2880 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 4000 x 6800 mm

Speelwaarde:
• Glijden
• Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 120 /140 mm
- Leeftijdscategorie: 4-8 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Zand- en waterspel

Robinia paal met drukknop ARTIKELNUMMER: 21903830



Algemene informatie:

- Robinia paal 160/180 mm
- Standaard geleverd met RVS kraan, drukknop en aansluiting voor een Tyleen-slang (25mm).
- Leeftijdscategorie: 4 – 12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH:
170 x 350 x 1230 mm
 - Valhoogte: n.v.t.
 - Valzone: 3180 x 3180 mm



Waterbaan I recht 200cm

ARTIKELNUMMER: 21903430

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 400 x 600 mm
- Valhoogte: 600 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Waterpompplatform
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Waterbaan I Y-vorm 200 cm

ARTIKELNUMMER: 21903230

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 1750 x 600 mm
- Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 5000 x 4750 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Waterpompplatform
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Robinia waterbaan I Compleet (excl. pomp)

ARTIKELNUMMER: 21903630

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
6600 x 2700 x 600 mm
 - Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 9600 x 5700 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Waterpompplatform
- Zand/kliedertafel
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Zandspeelplaats Ø200cm

ARTIKELNUMMER: 21902830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 2000 x 550 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5000 x 5000 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 10/12 mm
- Diameter zandspeelplaats 200 cm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Zandspeelplaats Ø200cm met zandkraan

ARTIKELNUMMER: 21903030

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 2000 x 1950 mm
• Valhoogte: 600 mm
• Valzone: 5000 x 5000 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS zandzeef, zandkraan incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 - 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk

Zandspeelplaats ovaal 200x300 cm met transportkraan

ARTIKELNUMMER: 21902430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 3000 x 1950 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5000 x 6000 mm

Speelwaarde:
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS zandzeef, transportkraan incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk

Zandspeelplaats ovaal 200x300cm met zandkranen

ARTIKELNUMMER: 21902630

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 3000 x 1950 mm
• Valhoogte: 600 mm
• Valzone: 5000 x 6000 mm

Speelwaarde:
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS zandzeef, zandkranen incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar



Tiny Village I Zandverstuiving

ARTIKELNUMMER: 21902230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2800 x 2080 x 1950 mm
Valhoogte: 400 mm
Valzone: 6030 x 5410 mm

Speelwaarde:
• Klimmen
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS telescoop, stortbuis en zandkranen incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Zandduin

ARTIKELNUMMER: 21902030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1800 x 1500 x 1950 mm
Valhoogte: 400 mm
Valzone: 5140 x 4950 mm

Speelwaarde:
• Klimmen
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS telescoop, stortbuis en zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS telescoop en zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Zandstrooier

ARTIKELNUMMER: 21901830

Installatie informatie:

Afmetingen toestel LxBxH:

1550 x 1550 x 1920 mm

Valhoogte: 850 mm

Valzone: 4970 x 4815 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



van Ee
speel



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Tiny Village I Zandschop

ARTIKELNUMMER: 21901630

Installatie informatie:

Afmetingen toestel LxBxH:

650 x 1400 x 1950 mm

Valhoogte: n.v.t.

Valzone: 3400 x 3400 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden





Platform voor waterpomp

ARTIKELNUMMER: 21905030

Installatie informatie:
 Afmetingen toestel LxBxH:
 1230 x 1230 x 220 mm
 Valhoogte: 300 mm
 Valzone: 4500 x 4500 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Platform speciaal voor waterpompen
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Zandtafel | Bloem Ø60 cm

ARTIKELNUMMER: 21907030

Installatie informatie:
 Afmetingen toestel LxBxH:
 600 x 600 x 590 mm
 Valhoogte: 600 mm
 Valzone: 3600 x 3600 mm



- Speelwaarde:
- Sociaal
 - Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Zandtafel ook te gebruiken bij een waterbaan
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
4700 x 1800 x 1950 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 8150 x 5100 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Waarnemen
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, stuurwiel, telescoop, zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 3 – 9 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Speelschip de Walrus

ARTIKELNUMMER: n.v.t

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
5850 x 3700 x 4500 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 8750 x 7350 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, telescoop, touwladder, klimwand en balanceerbalk
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Speelschip de Zeester

ARTIKELNUMMER: n.v.t

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
5400 x 3700 x 3700 mm
Valhoogte: 1000 mm
Valzone: 8650 x 7350 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/140 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, telescoop, zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Themaspeeltoren | Giraf

ARTIKELNUMMER: 22001030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
6625 x 2736 x 4470 mm
Valhoogte: 1850 mm
Valzone: 10224 x 6045 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Waarnemen
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 14/16 mm
- Geleverd met RVS brandweerpaal, glijbaan en een Hercules klimnet
- Leeftijdscategorie: 6-12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Robinia Boomhut

ARTIKELNUMMER: 22001430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
4825 x 4100 x 3200 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 7830 x 7120 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Klauteren
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 14/16 mm
- Standaard geleverd met RVS brandweerpaal, glijstang en Robinia klimwand
- Leeftijdscategorie: 5 – 12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Robinia Speelboerderij

ARTIKELNUMMER: 22001230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
8200 x 3900 x 4000 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 11700 x 7000 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Waarnemen
- Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 14/16 mm
- Standaard geleverd met RVS brandweerpaal, glijbaan en een Hercules klimnet
- Leeftijdscategorie: 5 – 12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Speelschip | De Kajuit

ARTIKELNUMMER: 20001630

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
7500 x 4800 x 2500 mm
- Valhoogte: 1500 mm
- Valzone: 11150 x 8300 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Fantasie



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Draaitoestellen

Draaimolen Kroon

ARTIKELNUMMER: 11.21099



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
600 x 600 x 800 mm
Valhoogte: 100 mm
Valzone: 500 x 500 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Draaien
- Evenwicht
- Snelheid

Algemene informatie:

- Robinia hout
- Leeftijdscategorie: 3+ jaar

van **Ee**
SPEEL



Robinia draaimolen met banken

ARTIKELNUMMER: VPRB1373

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1500 x 1500 x 700 mm
Valhoogte: 700 mm
Valzone: 5500 x 5500 mm

Speelwaarde:

- Draaien
- Uitdaging
- Krachttest

Algemene informatie:

- Robinia hout
- RVS Banken
- Leeftijdscategorie: 3+ jaar



Reclaimed Programma

Speelschip | De Kajuit

ARTIKELNUMMER: 20001630

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
7500 x 4800 x 2500 mm
- Valhoogte: 1500 mm
- Valzone: 11150 x 8300 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Fantasie



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed info



600 kg

Herkomst materialen

Recyclingsbedrijf

Houtplanken





Reclaimed Programma

Balanceer balk | Dubbel

ARTIKELNUMMER: 21401830

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
6400 x 2800 x 2000 mm
- Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 8600 x 5400 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed info



156 kg

Houtwanden

Herkomst materialen

Recyclingsbedrijf





Reclaimed Programma

van **Ee**
SPEEL

Speeltoren | De Vossenhut

ARTIKELNUMMER: **21602230**

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel:
 - LxBxH: 4730 x 2470 x 4000 mm
 - Valhoogte: 15000 mm
 - Valzone: 8200 x 5500 mm

Speelwaarde:

Speelwaarde:

- Klimmen
 - Glijden
 - Afdalen
 - Sociaal
- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed info



215 kg



Houtwanden + Glijgoot

Herkomst materialen

Recyclingsbedrijf
Inname uit renovatie



Van Ee Speel, brengt plezier in beweging!



van
Ee
SPEEL

Bedenkers en bouwers
van schoolpleinen en
speelplaatsen

vaneespeel.nl
Tel. 0342 75 19 57

